

4021176161360

Juego de extractores de rodamientos universales de 2 y 3 patas (200 x 150-600 mm)

Artículo: K-2030-20
EAN-13: 4021176161360
URL: at.com.es/p/1019180
Marca: Kukko

- 7 posibilidades de extracción
- Maletín apilable L-Boxx-System
- El travesaño de dos brazos dispone de un cuello hexagonal para su sujeción mediante llave
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice fuera
- Fácil identificación del repuesto gracias a la referencia grabada en la pieza

· Kit 7 en 1.
· Suministrado con varias parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
· Presentado en maletín KUKKO-L-Boxx-System.

COMPOSICIÓN:
· 621220: Husillo mecánico.
· 621355: Husillo mecánico.
· 600-17: Juego de piezas de presión
· 2-150-S: 3 Garras de extracción (Juego)
· 2-300-S: 3 Garras de extracción (Juego)
· 2-V-150-P: 2 prolongaciones de ganchos de extracción (par)
· 30-20-T: Surtido de extractores – industria – BASIC
· 2-150-E: 1 gancho de extracción alargado (unidad)
· 2-300-E: 1 gancho de extracción alargado (unidad)
· 20-20-T: Travesaño de 2 brazos
· 30-20-T3: Travesaño de 3 brazos

TECNOLOGÍAS:

GLIDE & FIX:
La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.

ARMLOCK:
Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

pieza deslizante.



SWITCH:
Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Ancho (mm)	200
Alcance (mm)	150-600
Carga máx. (t)	7
Cabeza del husillo (mm)	24

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	14,58
Largo del artículo (cm)	15,10
Ancho del artículo (cm)	44,20
Alto del artículo (cm)	35,70

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	14,58
Producto empaquetado: largo (cm)	47,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,60
Producto empaquetado: alto (cm)	15,80
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Juego de extractores de rodamientos universales 2 y 3 patas (200 x 150-600 mm)

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176161360
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	14,58
Unidad de preparación - largo (cm)	47,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	38,60
Unidad de preparación - alto (cm)	15,80
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Alicate corte diagonal electricista Serie 49 VDE

at.com.es/p/1017607



Maza de TPE azul + gris Simplex

at.com.es/p/1017831

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com