



4013349600011

Escova copo em aço latão com haste de 6 mm, filamento Ø 0,30 mm (50x15)

Artigo: 0002930821

EAN-13: 4013349600011

URL: at.com.es/p/1019273

Marca: Osborn

- Adequado para rebarbação, decapagem, remoção de ferrugem, descalcificação, limpeza.
- Fio crimpado: densidade média-alta ideal para trabalhos de limpeza
- Aço latão encapsulado: escovas de segurança ideais para remover tintas e vernizes. Vida útil 10 vezes maior do que uma escova normal.
- Filamento abrasivo: ideal para trabalhos de limpeza difíceis.

Copos de arame enrolado:

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Escovas de média e alta densidade para tarefas de limpeza como remoção de tinta, ferrugem, carepas, escamas e rebarbas. Resultados ótimos.

Taças encapsuladas de aço banhado a latão:

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- As escovas de segurança são ideais para remover tintas e vernizes, rebarbar e limpar diversos tipos de superfícies.

Vantagens:

- Máxima segurança, pois evita quebra e desprendimento do fio. Vida útil cerca de 10 vezes maior do que uma escova normal.
- Aprovado pelo TÜV (certificação técnica industrial) por seu alto grau de segurança e desempenho.

Copos de filamentos abrasivos:

- Rebarbar, picar, remover ferrugem, descalcificar, limpar.
- Escovas indicadas para trabalhos de limpeza árduos e de médio ou alto grau de dificuldade.
- O design desenvolvido para as tranças permite obter uma otimização do desempenho em qualquer tipo de trabalho.

Características

Medidas	pincel de 50mm. Arame de aço revestido a latão encapsulado (15x0,30 mm)
Ø (mm)	50
Espessura (mm)	-
Comprimento do filamento (mm)	15
Ø filamento (mm)	0,30
Material	Aço revestido de latão encapsulado
Velocidade (rpm)	15.000
Apresentação	caixa a granel

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,10

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	12
Intrastat	9603500000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Escovas de roda de
arame crimpado multi-
eixos

at.com.es/p/1019255



Escovas circulares de
arame ondulado - haste de
6 mm (rebarbadora reta de
alta velocidade)

at.com.es/p/1019258



Escovas circulares
onduladas - haste de 6
mm (4.500 RPM)

at.com.es/p/1019261



Escovas circulares de
filamento abrasivo - haste
de 6mm (4.500 RPM)

at.com.es/p/1019263



Pincéis - haste de 6 mm
(4.500 RPM)

at.com.es/p/1019278