



4013349346841

## Cepillo taza de acero con vástago de 6 mm filamento de Ø 0.20 mm (75x20 )

**Artículo:** 0008600911

**EAN-13:** 4013349346841

**URL:** [at.com.es/p/1019273](http://at.com.es/p/1019273)

**Marca:** Osborn

- Aptos para desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
- Alambre ondulado: densidad media-alta ideales para trabajos de limpieza
- Acero latonado encapsulado: cepillos de seguridad ideales para eliminación de pintura y barniz. Vida útil 10 veces mayor que un cepillo normal.
- Filamento abrasivo: ideales para trabajos de limpieza arduos.

### Tazas alambre ondulado:

- Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
- Cepillos con densidad media y alta para trabajos de limpieza como eliminación de pintura, óxidos, sarro, incrustaciones y rebabas. Resultados óptimos.

### Tazas acero latonado encapsulado:

- Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
- Los cepillos de seguridad son ideales para la eliminación de pintura y barniz, el desbarbado y la limpieza de distintos tipos de superficies.

### Ventajas:

- Máxima seguridad, ya que se evita la rotura y desprendimiento del alambre. Vida útil unas 10 veces mayor que un cepillo normal.
- Aprobados por la TÜV (certificación técnica industrial) por su elevado grado de seguridad y rendimiento.

### Tazas filamento abrasivo:

- Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
- Cepillos indicados para trabajos de limpieza arduos con un grado de dificultad medio o alto.
- El diseño desarrollado para las trenzas permite obtener una optimización del rendimiento en cualquier tipo de trabajo.

## Características

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Medidas                     | Cepillo de 75 mm. Alambre de Acero (20x0.20 mm) |
| Ø (mm)                      | 75                                              |
| Espesor (mm)                | -                                               |
| Longitud del filamento (mm) | 20                                              |
| Ø filamento (mm)            | 0.20                                            |
| Material                    | Acero                                           |
| Velocidad (r.p.m.)          | 4,500                                           |
| Presentación                | Caja granel                                     |

## Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00  |
| Unidad de contenido   | Pieza |

## Datos logísticos

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| Disponible en dropshipping         | no |

## Productos relacionados



Cepillos circulares de alambre ondulado con agujero multieje

[at.com.es/p/1019255](https://at.com.es/p/1019255)



Cepillos circulares alambre ondulado - Vástago 6mm (Amoladora recta altas revoluciones)

[at.com.es/p/1019258](https://at.com.es/p/1019258)



Cepillos circulares ondulados - Vástago 6mm (4.500 RPM)

[at.com.es/p/1019261](https://at.com.es/p/1019261)



Cepillos circulares filamento abrasivo - Vástago 6mm (4.500 RPM)

[at.com.es/p/1019263](https://at.com.es/p/1019263)



Cepillos pincel - Vástago 6mm (4.500 RPM)

[at.com.es/p/1019278](https://at.com.es/p/1019278)