

Cúter de aluminio con bloqueo automático y cuchilla extra afilada de 18 mm



Artículo: MXP-AL
EAN-13: 0091511220254
URL: at.com.es/p/1019353
Marca: Olfa




0091511220254

- Mango de diseño en X de alta gama de Metal Hyper PRO antideslizante.
- Bloqueo automático mediante gatillo antideslizante.
- Equipado con cuchilla extra afilada Excel Black.
- Agujero en extremo del mango para cinta de seguridad o colgar en la pared.

El cúter de bloqueo automático MXP-AL cuenta con un mango con diseño X fabricado de Metal Hyper PRO, una combinación de aluminio fundido a presión y fibra de elastómero antideslizante. Equipado con cuchilla extra afilada Excel Black. Agujero en la parte final del mango

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Cuerpo de aluminio fundido a presión.**
- **El canal de la cuchilla de acero inoxidable está completamente endurecido** para una alta resistencia. El canal de la cuchilla completamente endurecido tiene una alta resistencia a la flexión y no se deforma fácilmente cuando se cae. El acabado cromado también proporciona una excelente resistencia al desgaste.
- **Mango antideslizante en forma de X** para un agarre superior. El mango está diseñado en X para ayudar a aplicar fuerza sin resbalar.
- **Diseño especial del gatillo de deslizamiento.** El gatillo de bloqueo automático del MXP-AL es más ancho y delgado que los convencionales para evitar que estorbe cuando se agarra.
- **Agujero para cordón de seguridad.** El gran orificio en el extremo posterior del mango se puede usar para sujetar un cordón, mosquetón u otros accesorios metálicos, lo que lo hace útil en una variedad de entornos de trabajo donde se requiere estrictamente control de seguridad. El orificio se coloca de manera que una eslinga no interfiera con el trabajo o el reemplazo de la cuchilla.
- **Construcción de varias capas** para mayor resistencia. La resistencia del cuerpo se ve reforzada por la construcción de varias capas de la empuñadura de goma moldeada por doble inyección.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tipo de bloqueo: Automático.
- Tamaño de la cuchilla: 18 mm.
- Material del cuerpo: Aluminio y goma.

Cuchillas compatibles: LB, LBB, LBD, LB-SOL, LFB, LWB.

Ideal para cortar materiales gruesos y duros como suelos y placas de yeso.

Características

Medidas de la cuchilla (mm)	18 x 0,5
-----------------------------	----------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,13
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Blíster

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	10091511220251
Unidades contenidas en un embalaje	6
Unidad de preparación - peso (kg)	1,06
Unidad de preparación - largo (cm)	9,20
Unidad de preparación - ancho (cm)	14,10
Unidad de preparación - alto (cm)	23,30
País de origen	Japón
Intrastat	8211100000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter con bloqueo automático y púa multiusos L5-AL
at.com.es/p/1017492



Cúter con bloqueo automático y mecanismo de cambio automático de cuchilla PL-1
at.com.es/p/1017495



Cúter con bloqueo automático y contenedor/troceador de cuchillas incorporado DL-1
at.com.es/p/1017496



Cúter con bloqueo automático EXL
at.com.es/p/1017500



Cúter con bloqueo automático con mango metálico ML
at.com.es/p/1017501



Cúter con bloqueo manual y mango de aluminio fundido MXP-L
at.com.es/p/1019352



Cúter de bloqueo automático BN-AL y 10 cuchillas Excel Black
at.com.es/p/1381842