

Cúter de aluminio con bloqueo automático y cuchilla extra afilada de 18 mm

Artículo: MXP-AL
EAN-13: 0091511220254
URL: at.com.es/p/1019353
Marca: Olfa

0091511220254

- Mango de diseño en X de alta gama de Metal Hyper PRO antideslizante.
- Bloqueo automático mediante gatillo antideslizante.
- Equipado con cuchilla extra afilada Excel Black.
- Agujero en extremo del mango para cinta de seguridad o colgar en la pared.


El cúter de bloqueo automático MXP-AL cuenta con un mango con diseño X fabricado de Metal Hyper PRO, una combinación de aluminio fundido a presión y fibra de elastómero antideslizante.
Equipado con cuchilla extra afilada Excel Black. Agujero en la parte final del mango

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:
· **Cuerpo de aluminio fundido a presión**.
· **El canal de la cuchilla de acero inoxidable está completamente endurecido** para una alta resistencia. El canal de la cuchilla completamente endurecido tiene una alta resistencia a la flexión y no se deforma fácilmente cuando se cae. El acabado cromado también proporciona una excelente resistencia al desgaste.
· **Mango antideslizante en forma de X** para un agarre superior. El mango está diseñado en X para ayudar a aplicar fuerza sin resbalar.
· **Diseño especial del gatillo de deslizamiento**. El gatillo de bloqueo automático del MXP-AL es más ancho y delgado que los convencionales para evitar que estorbe cuando se agarra.
· **Agujero para cordón de seguridad**. El gran orificio en el extremo posterior del mango se puede usar para sujetar un cordón, mosquetón u otros accesorios metálicos, lo que lo hace útil en una variedad de entornos de trabajo donde se requiere estrictamente control de seguridad. El orificio se coloca de manera que una eslinga no interfiera con el trabajo o el reemplazo de la cuchilla.
· **Construcción de varias capas** para mayor resistencia. La resistencia del cuerpo se ve reforzada por la construcción de varias capas de la empuñadura de goma moldeada por doble inyección.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Cúter con bloqueo automático con mango de aluminio fundido MXP-AL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Tipo de bloqueo: Automático.
· Tamaño de la cuchilla: 18 mm.
· Material del cuerpo: Aluminio y goma.

Cuchillas compatibles: LB, LBB, LBD, LB-SOL, LFB, LWB.

Ideal para cortar materiales gruesos y duros como suelos y placas de yeso.

Características

Medidas de la cuchilla (mm)	18 x 0,5

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Cúter con bloqueo automático con mango de aluminio fundido MXP-AL

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,13
Producto empaquetado: largo (cm)	22,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Blíster

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	10091511220251
Unidades contenidas en un embalaje	6
Unidad de preparación - peso (kg)	1,06
Unidad de preparación - largo (cm)	9,20
Unidad de preparación - ancho (cm)	14,10
Unidad de preparación - alto (cm)	23,30
País de origen	Japón
Intrastat	8211100000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual y púa multiusos L5

at.com.es/p/1017491



Cúter de bloqueo automático y tamaño medio MT-1

at.com.es/p/1017508



Cúter de bloqueo automático con mango de acero inoxidable y cuchilla de ángulo de corte 30º SAC-1

at.com.es/p/1017519



Cuchillas troceables de 25 mm

at.com.es/p/1018865



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com