



4021176001697

## Juego de extractor de rodamientos universales de 2 y 3 patas con ajuste rápido (120-130 x 100-350 mm)

**Artículo:** K-2030-10+  
**EAN-13:** 4021176001697  
**URL:** [at.com.es/p/1019368](http://at.com.es/p/1019368)  
**Marca:** Kukko

- Máxima estabilidad de la parte deslizante
- Fácil desplazamiento

- Kit 8 en 1.
- Suministrado con varias parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Presentado en maletín KUKKO-L-Boxx-System.

### COMPOSICIÓN:

- 30-10-T: Travesaño
- 614250: Husillo mecánico.
- 1-92-E: Ganchos (unidad)
- 1-192-S: 3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
- 1-252-S: 3 ganchos de extracción regulables rápidamente (juego)
- 20-10+: Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente

### TECNOLOGÍAS:



#### GLIDE & FIX:

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



#### ARMLOCK:

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



#### QUICK ADJUST:

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.

**Características**

Ancho (mm)	120-130
Longitud (mm)	100-350
Carga máx. (t)	4,5-6
Cabeza del husillo (mm)	17

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	9,26
Largo del artículo (cm)	15,10
Ancho del artículo (cm)	44,20
Alto del artículo (cm)	35,70

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	9,26
Producto empaquetado: largo (cm)	44,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,30
Presentación	Caja cartón

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	4021176001697
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	9,26
Unidad de preparación - largo (cm)	44,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	36,00
Unidad de preparación - alto (cm)	15,30
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Juego de extractor de rodamientos universales y separador

[at.com.es/p/1017685](http://at.com.es/p/1017685)



Juego de extractores de rodamientos universales 2 y 3 patas estándar

[at.com.es/p/1019179](http://at.com.es/p/1019179)



Juego de extractores de rodamientos universales 2 y 3 patas (200 x 150-600 mm)

[at.com.es/p/1019180](http://at.com.es/p/1019180)