

4021176918599

Extractor de rodamientos universal de 2 patas Vario (150 x 100 mm)

Artículo: 120-10
EAN-13: 4021176918599
URL: at.com.es/p/1019370
Marca: Kukko

- Rápido cambio o giro de las patas de extracción presionando hacia abajo el seguro del extremo.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- El tope de profundidad de las cabezas de los husillos evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.
Ganchos de extracción estándar.
El tope de profundidad de las cabezas de los husillos evita que la llave se deslice.
Ganchos de extracción desplazables progresivamente por el travesaño.
Husillo mecánico.
Punta del husillo intercambiable.
La rosca laminada tiene un recubrimiento especial.
Si hay espacio libre suficiente para manejar la pieza que se va a extraer, recomendamos utilizar un extractor de 3 brazos para una distribución óptima de la carga.

Características

Medidas (mm)	150x100
Ancho (mm)	150
Alcance (mm)	100
Cabeza del husillo (mm)	17

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,16
Largo del artículo (cm)	15,50
Ancho del artículo (cm)	19,50
Alto del artículo (cm)	3,50

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos universal dos patas Economy

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,16
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176918599
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,16
Unidad de preparación - largo (cm)	18,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	16,50
Unidad de preparación - alto (cm)	3,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal MAXX

at.com.es/p/1017288



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Flexómetro clase I con caja ABS con empuñadura de goma TRI-LOK

at.com.es/p/1018299



Minas para marcador Pica Dry

at.com.es/p/1019223



Puntas Pozidriv de 25 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019709

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com