



Extractor + separador de rodamientos hidráulico móvil (50 t / 30 t)

Artículo: GOLIATH-500
EAN-13: 4021176102769
URL: at.com.es/p/1019389
Marca: Kukko



4021176102769

- Para procesos de extracción extremadamente pesados
- Fácil de utilizar por un sólo operario
- Sistema modular ampliable con otros tipos de extractores
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución

- Extractor móvil para la industria pesada, ferrocarriles, centrales eléctricas y otras aplicaciones en las que deben desmontarse rodamientos grandes, ruedas dentadas o partes similares.
- Gracias a la regulación de altura hidráulica y en combinación con el ajuste de precisión mecánico, puede colocarlo de forma muy sencilla y precisa una sola persona en la pieza que se extrae a través del husillo de presión central.
- El bastidor portante móvil con forma de Y con cuatro ruedas giratorias suaves, que pueden bloquearse, permite fijar de manera sencilla y cómoda el extractor y garantiza una posición vertical segura en todas las aplicaciones.
- La fuerza de extracción se aplica sobre los cilindros de presión equipados con un husillo de presión central mediante una bomba electrohidráulica de dos fases que se maneja con el control remoto del motor.
- El GOLIATH también innova con otros dispositivos de seguridad, como un freno mecánico y válvulas hidráulicas adicionales, que garantizan el ajuste de la altura del extractor y un trabajo seguro, incluso con la carga máxima.

Características

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Ancho del extractor exterior (mm) | 1.200 |
| Ø guillotina (mm) | 75-330 |
| Alcance del extractor exterior (mm) | 700 |
| Alcance del puente (mm) | 520 |
| Ancho del puente (mm) | 420 |
| Carga máx. del extractor exterior (t) | 50 |
| Carga máx. del puente (t) | 35 |
| Carga máx. de la guillotina (t) | 30 |

Dimensiones

| | |
|--------------------|--------|
| Peso artículo (kg) | 489,00 |
|--------------------|--------|

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 489,00 |
| Presentación | Caja cartón |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176102769 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 489,00 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 82055980 |
| Disponible en dropshipping | no |

Productos relacionados



Extractor de rodamientos hidráulico móvil "GOLIATH"
at.com.es/p/1019387



Separador hidráulico móvil "GOLIATH"
at.com.es/p/1019388



Juegos de extractor de rodamientos hidráulicos
at.com.es/p/1019390



Juegos de separador y extractor interior hidráulicos
at.com.es/p/1019391



Juegos universales de extractor de rodamientos hidráulicos
at.com.es/p/1019392