



Escada de 2 lanços combinada de alumínio Modula (2x12)

Artigo: AL340

EAN-13: 8013186243408

URL: at.com.es/p/1019402

Marca: Gierre

- Robusta e estável, graças às suas dobradiças de aço reforçado soldadas eletricamente
- a escada pode ser utilizada de diferentes formas: totalmente estendida, em tesoura ou sobre uma superfície irregular
- Ideal para trabalhos em casa e para profissionais, tanto no interior como no exterior
- Certificada segundo a norma EN131
- Até 150 kg de carga

- Robusta e estável, graças às suas dobradiças de aço reforçado soldadas eletricamente
- a escada pode ser utilizada de diferentes formas: totalmente estendida, em tesoura ou sobre uma superfície irregular.
- Ideal para trabalhos em casa e para profissionais, tanto no interior como no exterior.
- Certificada segundo a norma EN131 - capacidade até 150 kg de carga.
- Montantes paralelos de alumínio estriado.
- Degraus de 27x27 mm.
- Barra estabilizadora com sapatas antiderrapantes que asseguram a máxima aderência ao terreno.
- Corda de segurança anti-abertura.

¿Qué escalera combinada necesito?

		SECCIONES	EN 131 1-2-3	GARANTÍA (años)		ESTABILIZADOR	USO
ProfiLOT		3 tramos	✓		Hasta 9	Curvo	Intensivo 
HobbyLOT		2 y 3 tramos	✓		Hasta 7,6	Curvo	Habitual 
Modula		2 y 3 tramos	✓		Hasta 8,7	Recto	Habitual 

Características

Altura máx. de trabalho (cm)	625
Número de degraus	2x12
Altura máx. de trabalho em tesoura (cm)	455
Altura máx. de trabalho estendida (cm)	625
Altura máx. da escada em tesoura (cm)	320
Altura máx. da escada estendida (cm)	540
Perfil (mm)	84x22
Carga máx. (kg)	150
Base de apoio (cm)	224x120

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	EN131

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	16,60
Comprimento do artigo (cm)	342,00
Largura do artigo (cm)	45,00
Altura do artigo (cm)	14,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	17,10
Produto embalado: comprimento (cm)	344,00
Produto embalado: largura (cm)	47,00
Produto embalado: altura (cm)	16,00
Apresentação	ITÁLIA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	Italia
Intrastat	76169990
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Escada combinada de 3 lanços com estabilizador curvo ProfiLOT
at.com.es/p/1018567



Escada de tesoura de alumínio L40 EasyClix
at.com.es/p/1018573



Escada de tesoura de alumínio com degrau largo XXL EasyClix
at.com.es/p/1018574



Escada multifunções telescópica de alumínio PEPPina ALU150
at.com.es/p/1018575



Escada combinada de 3 lanços com estabilizador reto Modula
at.com.es/p/1019403