

8013186243194

Escalera 2 tramos combinada de aluminio Modula (2x9)

Artículo: AL315
EAN-13: 8013186243194
URL: at.com.es/p/1019402
Marca: Gierre

- Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente
- la escalera se puede utilizar de diferentes maneras: completamente extendida, en tijera o en una superficie desigual
- Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior
- Certificada normativa EN131
- Hasta 150 kg de carga

· Robusta y estable, gracias a sus bisagras de acero reforzado soldadas eléctricamente
la escalera se puede utilizar de diferentes maneras: completamente extendida, en tijera o en una superficie desigual.
· Ideal para trabajos en el hogar y para profesionales, tanto en el interior como en el exterior.
· Certificada según la normativa EN131 - capacidad hasta 150 kg de carga.
· Montantes paralelos de aluminio estriados.
· Peldaños de 27x27 mm.
· Barra estabilizadora con tacos antideslizantes que aseguran una máxima adhesión al terreno.
· Cuerda de seguridad anti apertura.

¿Qué escalera combinada necesito?

		SECCIONES	EN 131 1-2-3	GARANTÍA (años)	m STOP	ESTABILIZADOR	USO
ProfiLOT		3 tramos	✓	10 YEARS WARRANTY	Hasta 9	Curvo	Intensivo
HobbyLOT		2 y 3 tramos	✓	5	Hasta 7,6	Curvo	Habitual
Modula		2 y 3 tramos	✓	5	Hasta 8,7	Recto	Habitual

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Escalera combinada de 2 tramos con estabilizador recto Modula

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	516
Número de peldaños	2x9
Altura máx. de trabajo en tijera (cm)	370
Altura máx. de trabajo extendida (cm)	516
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	246
Altura máx. de la escalera extendida (cm)	426
Perfil (mm)	60x22
Carga máx. (kg)	150
Huella (cm)	170x90

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	EN131

Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,10
Largo del artículo (cm)	256,00
Ancho del artículo (cm)	45,00
Alto del artículo (cm)	11,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	10,60
Producto empaquetado: largo (cm)	258,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	47,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Escalera combinada de 2 tramos con estabilizador recto Modula

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	76169990
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Escalera combinada de 3 tramos con estabilizador curvo ProfiLOT

at.com.es/p/1018567



Escalera de tijera de aluminio L40 EasyClix

at.com.es/p/1018573



Escalera de tijera de aluminio con peldaño ancho XXL EasyClix

at.com.es/p/1018574



Escalera multifunción telescópica de aluminio PEPPina ALU150

at.com.es/p/1018575



Escalera combinada de 3 tramos con estabilizador recto Modula

at.com.es/p/1019403

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com