

Destornillador portapuntas de carraca PRO BITDRIVE (Puntas PH/PZ/PL)



Artículo: 468123
EAN-13: 4003955732947
URL: at.com.es/p/1019456
Marca: Witte



- Almacén integrado con seis puntas de alta calidad para tener los bits siempre disponibles.
- Función de carraca para apretar y aflojar con mayor eficiencia.
- Diseño ergonómico de la empuñadura orientado a la transmisión de altos pares de torsión.
- Soporte magnético práctico para sujetar pequeñas piezas metálicas.
- Portapuntas de cambio rápido con bloqueo seguro de la punta durante el trabajo.

Destornillador porta-puntas con carraca integrado en una empuñadura ergonómica, diseñado para ofrecer control, comodidad y transmisión eficiente del par.

Incorpora un mecanismo de carraca metálico con posiciones de bloqueo, giro a derecha y giro a izquierda, combinado con un portapuntas de cambio rápido que mantiene la punta bloqueada hasta liberar el sistema. La cabeza del mango integra un almacén con seis puntas, distribuidas para facilitar su selección y retenidas mediante un mecanismo magnético. La construcción incluye componente blando en la zona de agarre, carraca metálica y tope protector, configurando una herramienta manual compacta para uso profesional.

Características técnicas:

- Tipo de producto: destornillador porta-puntas con carraca.
- Sistema de carraca: metálico.
- Posiciones de carraca: bloqueo, giro a derecha y giro a izquierda.
- Almacén integrado: 6 puntas-bits.
- Sistema de retención de puntas en el almacén: mecanismo magnético.
- Soporte magnético: integrado en la base del mango.
- Portapuntas: cambio rápido con bloqueo de la punta.
- Liberación del mecanismo: accionamiento con una mano.
- Empuñadura: diseño ergonómico con componente blando.
- Elementos constructivos: tope protector y carraca metálica.
- Grados de carraca: 7,82°
- Dientes de la carraca: 46

Aplicaciones o usos recomendados:

- Apriete y aflojado de tornillería mediante puntas-bits.
- Trabajos profesionales de montaje y mantenimiento con necesidad de cambio rápido de punta.
- Operaciones en las que se requiera función de carraca para reducir reposicionamientos de la herramienta.
- Manipulación auxiliar de pequeñas piezas metálicas mediante el soporte magnético integrado.

Características

Tipo punta	Plana+PH+PZ
Composición	PH1 + PH2 + PZ1 + PZ2 + Plana 0,6x4,5 + Plana 0,8x5,5

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República de China
Intrastat	8205400000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador de punta plana MAXX

at.com.es/p/1017278



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE

at.com.es/p/1017301



Destornillador aislado Phillips MAXX VDE

at.com.es/p/1017302



Alicate boca semiredonda recta Serie 69

at.com.es/p/1017565



Escalera escamoteable de aluminio HobbyStep

at.com.es/p/1019661