



Nível laser da linha HORIZON GREEN BASIC até 80 m com feixe verde

Artigo: HORIZONGREENB

EAN-13: 9002719033790

URL: at.com.es/p/1019496

Marca: Sola

- Alta precisão.
- Compacto, leve, manejável.
- Função de inclinação comutável.
- Tecnologia REAL GREEN com linhas verdes altamente visíveis.
- Proteção IP54.

Nível laser rotativo compacto, leve e manejável mesmo por usuários inexperientes, com feixe verde para melhor visibilidade em ambientes de alta luminosidade.

Acessórios incluídos:

- Adaptador de bateria,
- Suporte de parede,
- 3 pilhas de 1,5 V (AA),
- Mala

Características técnicas:

Descrição: Nível de laser de linha

Dimensões: 110 x 100 x 130 mm

Nivelamento: Auto-nivelamento

· Tolerância máx. faixa de medição: $\pm 0,20$ mm/m

Faixa de autonivelamento: $\pm 4^\circ$

· Alcance sem receptor: (raio) 25 m

· Alcance com receptor: (raio) 80 m

· Temperatura de trabalho: -10°C a $+50^\circ\text{C}$

Adaptador de tripé: 1/4" + 5/8"

Classe de proteção: IP54

Fonte de alimentação: 3 pilhas de 1,5 V (AA) - Bateria de íons de lítio (5200 mAh)

Autonomia (a 20°C): 4 h 3 baterias de 1,5 V (AA) - 14 h - Bateria Li-ion (5200 mAh)

Classe de laser: 2M, DIN EN 60825-1: 2014

Potência: 1,0mW

Comprimento de onda: 512 - 520 nm

Características

Alcance sem receptor (m)	25
Alcance com o receptor (m)	80

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	1,49
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	9015301000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



SVR-1 Canivete de cabo de aço inoxidável com bloqueio automático

at.com.es/p/1017518



Cortador de trava automática com cabo de aço inoxidável e lâmina de ângulo de corte de 30° SAC-1

at.com.es/p/1017519



Conjunto de 180 alicates universais, 160 alicates de corte diagonal e 205 alicates de ponta meia redonda reta Série 49 VDE

at.com.es/p/1017614



Lâminas de corte de 25mm

at.com.es/p/1018865



Leads para Pica Dry Marker

at.com.es/p/1019223