



## Medidor a laser com alcance de até 100 m

**Artigo:** VECTOR100

**EAN-13:** 9002719034964

**URL:** [at.com.es/p/1019511](http://at.com.es/p/1019511)

**Marca:** Sola

- Função de câmera (zoom x2 e x4).
- Com Bluetooth para transmissão de dados.
- Ecrã tátil iluminado de 4 linhas.
- Proteção IP65.

Medidor a laser profissional com câmera para facilitar a orientação ao ponto alvo, interface Bluetooth para transmissão de dados para aplicativos compatíveis e sensor de inclinação para medições de nivelamento e ângulo.

### Características técnicas:

Dimensões: 115 x 50 x 25 mm

· Tolerância máxima de medição:  $\pm 1,50$  mm

· Temperatura de trabalho: 0 a  $+40^{\circ}\text{C}$

Rosca do tripé: 1/4"

Classe de proteção: IP65

Fonte de alimentação: 3 baterias Ni-Mh 1,2 V (3 x 850 mAh)

· Tempo de operação: 5.000 medições

Classe laser: 2, DIN EN 60825-1: 2007-10

Potência: 1,0mW

Comprimento de onda: 635nm

Temperatura de armazenamento:  $-10$  a  $+60^{\circ}\text{C}$

Alcance: 0,2m a 100m

### Funções:

· Medição de comprimentos

Medição de superfície

· Medição de volume

· Medição Min/Max.

medição contínua

Medição indireta de 3 pontos

Medição indireta de 2 pontos

· Adicionar/Subtrair

Registro de valores medidos

Sensor de inclinação

Medição indireta por ângulo

Medição de distância indireta

Medição automática de distância

### Acessórios incluídos:

## VECTOR100 Sola

### Medidor a laser com alcance de até 100 m Vector

---

2 pilhas de 1,5 V (AA),  
· Bolsa para cinto.

#### Características

|             |     |
|-------------|-----|
| Alcance (m) | 100 |
|-------------|-----|

---

#### Tarifa

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

---

#### Dados de embalagem

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Quantidade de conteúdo      | 1,00  |
| Unidade de conteúdo         | Pieza |
| Produto embalado: peso (kg) | 0,70  |

---

#### Dados logísticos

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unidades contidas numa embalagem | 1        |
| Intrastat                        | 90151010 |
| Disponível em dropshipping       | si       |

---

## Produtos relacionados



Cortador especial para trabalhar madeira com cabo de aço inoxidável CK-2

[at.com.es/p/1017549](http://at.com.es/p/1017549)



Regra dobrável de fibra de vidro

[at.com.es/p/1018315](http://at.com.es/p/1018315)



Marcador de tinta de furo profundo permanente Pica Ink

[at.com.es/p/1019227](http://at.com.es/p/1019227)



Marcador automático com ponta de grafite Pica Dry intercambiável

[at.com.es/p/1019575](http://at.com.es/p/1019575)



Peças de substituição para escadas de tesoura XXL e L40

[at.com.es/p/1188084](http://at.com.es/p/1188084)