

8435130720122

Calibre de espesores automático

Artículo: C500
EAN-13: 8435130720122
URL: at.com.es/p/1019531
Marca: ATM

- Lectura digital con resolución de 0,01 mm para control preciso del espesor.
- Puesta a cero en cualquier posición para realizar mediciones relativas.
- Función HOLD para retención de datos durante la lectura.
- Cambio de unidades entre milímetros y pulgadas mediante botón dedicado.
- Adecuado para medición de papel, cartón, chapas y cables.

El calibre de espesores digital automático está diseñado para la medición rápida y precisa de espesores en materiales flexibles o semirrígidos. Su sistema de lectura digital permite controlar el valor medido de forma clara, facilitando operaciones de verificación dimensional en distintos entornos de trabajo.

Dispone de función de puesta a cero en cualquier posición, lo que permite realizar mediciones comparativas o relativas según la necesidad de control. Incorpora además función HOLD para retener el valor en pantalla y cambio de unidades entre milímetros y pulgadas.

El sistema de medición se acciona presionando el pulsador superior y soltándolo para efectuar la lectura del espesor. Su configuración lo hace adecuado para tareas de control en materiales como papel, cartón, chapas o cables, combinando precisión, facilidad de uso y formato compacto.

Características técnicas:
· Tipo de producto: Calibre de espesores digital automático.
· Capacidad de medición: 12,7 mm.
· Resolución: 0,01 mm.
· Precisión: 0,03 mm.
· Sistema de lectura: Digital.
· Unidades de medida: mm / pulgadas.
· Función cero: En cualquier posición.
· Función HOLD: Sí.
· Accionamiento: Pulsador superior.
· Aplicación sobre materiales: Papel, cartón, chapas y cables.
· Presentación: Estuche plástico.
· Peso: 95 g.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Medición de espesor en papel.
· Control de cartón y materiales similares.
· Verificación de chapas finas.
· Medición de diámetro o espesor en cables.
· Controles dimensionales en tareas de inspección y taller.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Capacidad (mm)	12.7
Resolución (mm)	0.01
Precisión (mm)	0.03
Peso (g)	95

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,09

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9017300000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual NH-1

at.com.es/p/1017487



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Cúter con bloqueo automático EXL

at.com.es/p/1017500



Calibre pie de rey electrónico-digital 150 mm

at.com.es/p/1018296



Calibre pie de rey digital de fibra de carbono

at.com.es/p/1019530

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com