

Broca escalonada S1 (6-20 x 120 mm - 8 pasos)



Artículo: 101083P
EAN-13: 4007140378620
URL: at.com.es/p/1019634
Marca: Ruko



- 5 herramientas en 1.
- Hasta un 75% de ahorro de tiempo.
- Máxima flexibilidad.
- Sin graneteado gracias a la punta turbo especialmente desarrollada.
- Sin cambiar herramientas debido al taladro previo y a los diferentes diámetros de orificios perforados.
- Llega sin dificultad a lugares de difícil acceso, por ejemplo vigas en T, donde el uso de máquinas con broca hueca resulta problemático.
- No precisa desbarbado, ya que la etapa secuencial asume esta función.

La broca escalonada ULTIMATECUT revoluciona el proceso de trabajo y establece nuevos estándares en el tiempo de mecanizado con un ahorro de tiempo de hasta el 75%. La broca escalonada de RUKO lo logra con su revolucionaria geometría de corte, combinando la más amplia variedad de aplicaciones y herramientas. Esto se traduce en menos herramientas necesarias, ningún cambio de herramientas y una flexibilidad absoluta.

Características

Medidas (mm)	6,0-20,0 x 120 (8 pasos)
Tamaño (nº)	M2
Ø (mm)	6,0-20,0
Longitud total (mm)	120
Nº de pasos	8
Ø vástago (mm)	10

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,10
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	2,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego de brocas cónicas para chapa HSS con canales en espiral

at.com.es/p/1017891



Juego de 6 avellanadores cónicos DIN 335 forma C en estuche metálico

at.com.es/p/1017909



Juego de 6 brocas huecas HSS vástago Weldon

at.com.es/p/1017935



Transportador de ángulos electrónico digital

at.com.es/p/1019001



Cepillos manuales mango plástico

at.com.es/p/1019288