



8013186220713

Escalera multifunción telescópica de aluminio PEPPina Pro (5+5) - antigua

Artículo: AL070**EAN-13:** 8013186220713**URL:** at.com.es/p/1019636**Marca:** Gierre

- Certificada según norma EN131-4
- Articulación patentada con bloqueo automático en 3 posiciones.
- Garantía de 10 años.
- Con ruedas para un transporte más cómodo.

Escalera muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Su tamaño reducido cuando está cerrada la hace perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio y sus ruedas incorporadas la hacen ligera y muy manejable. Certificada según la normativa EN131-4 con capacidad garantizada de 150 kg de carga. Pies fabricados de dos componentes para una mayor durabilidad y antideslizamiento. Además las secciones interiores también cuentan con pies antideslizamiento para poder usar los tramos internos de forma independiente. Estructura sólida de aluminio reforzado para mayor resistencia a la torsión y a la carga. Largueros internos de 73x26 mm de aluminio extruido especiales con cámara y ranuras de resistencia en todo el perfil. Articulación de acero prensado con ranura de refuerzo y bloqueo automático en tres posiciones fijas. Sistema de seguridad semiautomático que bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre de la escalera. Peldaños de 30x30 mm con ranuras antideslizantes. Gancho de fijación de acero, recubierto de plástico para mayor robustez y resistencia.




Articulación de acero prensado

Con nervio de refuerzo y ensamblada directamente sobre el peldaño, sin usar remaches para no debilitar la estructura del perfil.



Pomo de la articulación en aluminio

Ergonómico y con bloqueo automático en 3 posiciones.



Gancho de acero

Recubierto de plástico de alta calidad para un manejo más cómodo y mejor ajuste para reducir la holgura entre tramos.



Pies de 2 componentes

La parte de contacto con el suelo es de caucho SBS que garantiza un alto agarre. Además, viene con un juego de ruedas para un transporte más sencillo.



Los pies de los tramos interiores

También son antideslizantes para permitir el uso de las secciones internas como escalera independiente.

¿Qué modelo de PEPPina necesito?

| MODELO | MATERIAL | EN 131-4 | GARANTÍA (años) | Altura máx. de trabajo en tijera (m) | Carga máx. en tijera (kg) | Perfil (mm) | USO |
|----------------------------------|----------|-------------|--------------------|---|------------------------------|-------------|-----------|
| AL065 AL070 AL075 | Aluminio | ✓ | | Hasta 7 | 150 | 73x26 | Intensivo |
| AL010 AL020 AL040 AL060 | Aluminio | ✓ | | Hasta 6,75 | 150 | 60x22 | Habitual |
| A0040 A0050 | Acero | ✗ | | Hasta 5,2 | 100 | 40x20 | Ocasional |

Características

| | |
|---|-----------|
| Número de peldaños | 5+5 (old) |
| Altura máx. de trabajo en tijera (cm) | 386 |
| Altura máx. de trabajo extendida (cm) | 604 |
| Altura máx. de la escalera en tijera (cm) | 266 |
| Altura máx. de la escalera extendida (cm) | 524 |
| Perfil (mm) | 73x26 |
| Carga máx. (kg) | 150 |

Certificaciones

| | |
|---------------|---------|
| Garantía | 10 |
| Certificación | EN131-4 |

Dimensiones

| | |
|-------------------------|--------|
| Peso artículo (kg) | 17,00 |
| Largo del artículo (cm) | 155,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 74,00 |
| Alto del artículo (cm) | 29,00 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 17,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 157,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 76,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 31,00 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Italia |
| Intrastat | 76169990 |
| Disponible en dropshipping | si |

Escalera multifunción telescópica de aluminio PEPPina PRO ALU150

Productos relacionados



Escalera multifunción
telescópica de aluminio
ProfiStep Multi
at.com.es/p/1018568



Escalera multifunción
telescópica de aluminio
PEPPina ALU150
at.com.es/p/1018575



Escalera multifunción
telescópica de acero
PEPPina FE125
at.com.es/p/1018576



Escalera multiposición
telescópica de aluminio
PEPPina ALU125
at.com.es/p/1019016



Escalera multiposición
telescópica mixta
PEPPina MIX125
at.com.es/p/1019017