



8013186220720

Escalera multifunción telescópica de aluminio PEPPina Pro (6+6) - antigua

Artículo: AL075

EAN-13: 8013186220720

URL: at.com.es/p/1019636

Marca: Gierre

- Certificada según norma EN131-4
- Articulación patentada con bloqueo automático en 3 posiciones.
- Garantía de 10 años.
- Con ruedas para un transporte más cómodo.

Escalera muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Su tamaño reducido cuando está cerrada la hace perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio y sus ruedas incorporadas la hacen ligera y muy manejable. Certificada según la normativa EN131-4 con capacidad garantizada de 150 kg de carga. Pies fabricados de dos componentes para una mayor durabilidad y antideslizamiento. Además las secciones interiores también cuentan con pies antideslizamiento para poder usar los tramos internos de forma independiente. Estructura sólida de aluminio reforzado para mayor resistencia a la torsión y a la carga. Largueros internos de 73x26 mm de aluminio extruido especiales con cámara y ranuras de resistencia en todo el perfil. Articulación de acero prensado con ranura de refuerzo y bloqueo automático en tres posiciones fijas. Sistema de seguridad semiautomático que bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre de la escalera. Peldaños de 30x30 mm con ranuras antideslizantes. Gancho de fijación de acero, recubierto de plástico para mayor robustez y resistencia.




Articulación de acero prensado

Con nervio de refuerzo y ensamblada directamente sobre el peldaño, sin usar remaches para no debilitar la estructura del perfil.



Pomo de la articulación en aluminio

Ergonómico y con bloqueo automático en 3 posiciones.




Gancho de acero

Recubierto de plástico de alta calidad para un manejo más cómodo y mejor ajuste para reducir la holgura entre tramos.



Pies de 2 componentes









La parte de contacto con el suelo es de caucho SBS que garantiza un alto agarre. Además, viene con un juego de ruedas para un transporte más sencillo.



Los pies de los tramos interiores

También son antideslizantes para permitir el uso de las secciones internas como escalera independiente.

¿Qué modelo de PEPPina necesito?

MODELO	MATERIAL	EN 1 3 1 - 4	GARANTÍA (años)				USO
AL065 AL070 AL075 	Aluminio	✓	 10 <small>ANNI DI GARANZIA YEARS WARRANTY</small>	Hasta 7	150	73x26	Intensivo 
AL010 AL020 AL040 AL060 	Aluminio	✓	 5 <small>ANNI DI GARANZIA - YEARS WARRANTY</small>	Hasta 6,75	150	60x22	Habitual 
A0040 A0050 	Acero	✗	 3 <small>ANNI DI GARANZIA - YEARS WARRANTY</small>	Hasta 5,2	100	40x20	Ocasional 

Características

Número de peldaños	6+6 (old)
Altura máx. de trabajo en tijera (cm)	440
Altura máx. de trabajo extendida (cm)	712
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	322
Altura máx. de la escalera extendida (cm)	636
Perfil (mm)	73x26
Carga máx. (kg)	150

Certificaciones

Garantía	10
Certificación	EN131-4

Dimensiones

Peso artículo (kg)	21,00
Largo del artículo (cm)	183,00
Ancho del artículo (cm)	74,00
Alto del artículo (cm)	29,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	21,50
Producto empaquetado: largo (cm)	185,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	76,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	76169990
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Escalera multifunción
telescópica de aluminio
ProfiStep Multi EN131-4

at.com.es/p/1018568



Escalera multifunción
telescópica de aluminio
PEPPina ALU150

at.com.es/p/1018575



Escalera multifunción
telescópica de acero
PEPPina FE125

at.com.es/p/1018576



Escalera multiposición
telescópica de aluminio
PEPPina ALU125

at.com.es/p/1019016



Escalera multiposición
telescópica mixta
PEPPina MIX125

at.com.es/p/1019017