



8013186584129

Andamio profesional EN1004 de acero TR (7,5 m)

Artículo: TR404

EAN-13: 8013186584129

URL: at.com.es/p/1019648

Marca: Gierre

- Superficie electro galvanizada para evitar la corrosión
- Plataforma de trabajo de 2 piezas con trampilla y zócalo anti-caída de objetos
- Ruedas de 20 cm con freno

- Base con cuatro niveladores con placa de Ø 160 mm.
- Ruedas giratorias Ø 200 mm con freno.
- Superficie electro galvanizada para evitar la corrosión atmosférica.
- Plataforma de trabajo de dos piezas con trampilla y zócalo anti-caída de objetos en todos los lados.
- Peldaños de los montantes con superficie antideslizante.
- Dimensiones plataforma: 110x190 cm.
- Peldaños en perfil ovalado 30x20 mm.
- Sistema de fijación rápida de varillas.
- Barra con tensor central para una perfecta estabilidad.
- Barandilla terminal con barras de protección en cuatro lados.
- Carga máxima: 410 kg.
- Material: acero.

Cumple con la normativa EN 1004.

La normativa EN1004 permite montar el andamio tanto en interior como en exterior siempre y cuando la altura de trabajo no supere los 9 m. A partir de los 9 m, sólo en interior. El anclaje a la pared es recomendado pero no obligatorio por normativa.

El andamio incluye:

1. (MAPIMAT1400) x 2 Plataforma completa
2. (MACOPRA0040) x 2 Barras laterales protectoras
3. (MAKITAL0410) x 1 Kit extensión final (1,5 m)
4. (MAKITAL0400) x 3 Kit extensión intermedio (1,5 m)
5. (MAMASTA0010) x 4 Estabilizador
6. (MABACTM0400) x 1 Base con ruedas

**** IDEA **** Se puede aumentar la altura del andamio añadiendo más extensiones intermedias (ref. MAKITAL0400)

NO incluye:

7. (MAKITANK01) x 2 Juego anclajes pared (opcional)

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: La **ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO** se calcula simulando el alcance que puede tener una persona de 170 cm con el brazo estirado desde la posición más elevada a la que, por normativa,

se puede posicionar la plataforma de trabajo, es decir sumando unos 2 metros a la altura máxima de la plataforma.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	746
Altura máx. de la plataforma (cm)	546
Altura total (cm)	654
Medidas de la plataforma (cm)	110x190

Certificaciones

Garantía	10
Certificación	EN1004

Dimensiones

Peso artículo (kg)	278,00
Largo del artículo (cm)	200,00
Ancho del artículo (cm)	120,00
Alto del artículo (cm)	654,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	298,00
Producto empaquetado: largo (cm)	220,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	120,00
Producto empaquetado: alto (cm)	90,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	73269098
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Andamio EN1004 de aluminio TA-FL
at.com.es/p/1019649



Andamio EN1004 de aluminio tubular Expert Pro
at.com.es/p/1019696