



8013186211094

Andamio doméstico Fast & Lock 100 (287 cm)

Artículo: FA100FL

EAN-13: 8013186211094

URL: at.com.es/p/1019650

Marca: Gierre

- Sistema de bloqueo patentado para un montaje rápido y seguro.
- Tirantes completamente premontados para facilitar la configuración del andamio.
- Estructura de aluminio con carga máxima admisible de 150 kg.
- Plataforma de trabajo de 126 x 42,4 cm para trabajos puntuales en altura.
- Garantía de 5 años y certificación declarada D.Lgs. 81/08.

El andamio de aluminio Fast&Lock 100 es una solución compacta para trabajos a baja altura, diseñada para ofrecer montaje rápido, estabilidad y facilidad de manejo.

Su sistema Fast&Lock incorpora un mecanismo de bloqueo patentado y tirantes completamente premontados para simplificar la configuración.

La estructura de aluminio favorece la ligereza del conjunto y facilita el transporte, el montaje y el almacenamiento. El sistema de bloqueo se acciona mediante apertura del gancho, inserción del elemento de fijación y cierre del gancho, permitiendo una instalación clara y rápida.

El Fast&Lock 100 cuenta con una altura máxima de 2,87 m, plataforma de 1260 x 424 mm, carga máxima admisible de 150 kg y peso de 17,30 kg. Dispone de garantía de 5 años y certificación D.Lgs. 81/08.

Características técnicas:

- Tipo de producto: andamio de aluminio.
- Modelo técnico: FA100FL.
- Sistema de montaje: Fast&Lock.
- Tirantes: completamente premontados.
- Altura máxima declarada: 2,87 m.
- Altura de plataforma indicada: 0,87 m.
- Altura adicional indicada en configuración: 1,81 m.
- Dimensiones de la plataforma: 1,26 x 0,424 m.
- Dimensiones de configuración: 1,81 x 1,51 x 0,88 m.
- Perfil indicado: 50 x 22 mm.
- Carga máxima admisible: 150 kg.
- Peso: 17,30 kg.
- Volumen embalaje: 0,12 m³.
- Certificación declarada: D.Lgs. 81/08.
- Garantía: 5 años.
- Código EAN: 8013186211094.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos puntuales en altura en entornos profesionales y domésticos.
- Tareas de mantenimiento, instalación y reparación en interiores o zonas protegidas.
- Operaciones que requieren una plataforma elevada compacta y de montaje rápido.
- Uso en trabajos donde se precise una estructura ligera de aluminio con carga máxima de 150 kg.

Avisos de seguridad:

- Leer atentamente las instrucciones antes del uso y conservarlas.
- Utilizar el producto únicamente después de completar el montaje.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Guardar el andamio protegido del aire, la humedad y los cambios climáticos.
- Desmontar el producto cuando no se utilice.

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: La **ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO** se calcula simulando el alcance que puede tener una persona de 170 cm con el brazo estirado desde la posición más elevada a la que, por normativa, se puede posicionar la plataforma de trabajo, es decir sumando unos 2 metros a la altura máxima de la plataforma.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	287
Altura total (cm)	181
Perfil (mm)	50x22
Carga máx. (kg)	150
Huella (cm)	149x53
Altura máx. de la plataforma (cm)	87
Medidas de la plataforma (cm)	126 x 42,4

Certificaciones

Garantía	5
Certificación	NF E85-200

Dimensiones

Peso artículo (kg)	17,30
Largo del artículo (cm)	151,00
Ancho del artículo (cm)	88,00
Alto del artículo (cm)	181,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	17,80
Producto empaquetado: largo (cm)	181,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	52,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Andamio E85-200 de aluminio Hobby 3
at.com.es/p/1019398



Andamio de aluminio multifunción con sistema de montaje rápido Fast and Lock 200
at.com.es/p/1019651



Andamio de aluminio modular con sistema de montaje rápido Fast and Lock 400
at.com.es/p/1019652



Andamio de aluminio combinado Easy 200
at.com.es/p/1521147



Andamio de aluminio Easy 100
at.com.es/p/1521148