



Andaime doméstico Fast&Lock 400 (4,00 m)

Artigo: FA400FL

EAN-13: 8013186211087

URL: at.com.es/p/1019652

Marca: Gierre

- Sistema de montagem patenteado ultrarrápido.
- Plataforma de madeira Eurodeck em estrutura de alumínio.
- Escotilha de acesso de 61x46 cm.
- Com 2 rodas de 2 mm para um transporte rápido e fácil.

- Sistema de fecho patenteado, muito fácil, rápido e seguro de fechar graças ao manípulo de rotação rápida.
- Plataforma de madeira Eurodeck suportada por uma estrutura de alumínio.
- Ajuste perfeito ao degrau.
- Dimensões da escotilha: 61x46 cm.
- As rodas giram a 2 mm do solo para facilitar a movimentação do andaime.
- Barras estabilizadoras.
- 8 hastes (perfil 34x22 mm) 2 para proteção do usuário.
- Carga máxima: 150 kg.
- De acordo com o regulamento D-Lgs 81/08.

FA600FL é um KIT DE EXTENSÃO, que deve ser montado em cima do FA400FL se você deseja obter uma altura de trabalho maior.

O FA600FL é composto por:

- 1 par de extensões,
- 1 plataforma com pedestal de segurança,
- 4 estabilizadores,
- Barras adicionais,
- Rodas,
- Conjunto de âncoras de parede.

O kit de extensão FA600FL deve ser utilizado com MAKITANK06 para fixação em parede conforme definido pelo Decreto 81/08.

Com exclusivo sistema de montagem rápida "**Fast & lock**":

NOTA EXPLICATIVA IMPORTANTE: A **ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO** é calculada simulando o alcance que uma pessoa de 170 cm pode ter com os braços estendidos desde a posição mais alta até a qual, por norma, o a plataforma de trabalho pode ser posicionada, ou seja, acrescentando cerca de 2 metros à altura máxima da plataforma.

Características

Contente	Base (400cm)
Altura máxima de trabalho (cm)	400
Altura total (cm)	308
Altura máxima da plataforma (cm)	199
Perfil (mm)	50x25
Carregamento máximo (kg)	150
Pegada (cm)	170x120

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	NF E85-200

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	27,00
Comprimento do artigo (cm)	170,00
Largura do artigo (cm)	120,00
Altura do artigo (cm)	308,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Producto embalado: peso (kg)	27,50
Producto embalado: comprimento (cm)	163,00
Producto embalado: largura (cm)	59,00
Producto embalado: altura (cm)	27,00
Apresentação	ITÁLIA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	Italia
Intrastat	76169990
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Andaime de alumínio
E85-200 Hobby 3
at.com.es/p/1019398



EN1004 andaime de
alumínio TA-FL
at.com.es/p/1019649



Andaime de alumínio com
sistema de ancoragem
rápida Fast and Lock 100
at.com.es/p/1019650



Andaime de alumínio
combinado com sistema de
ancoragem rápida Fast
and Lock 200
at.com.es/p/1019651