



8013186216211

Extensão de andaime doméstico Fast&Lock 400 (5,80 m)

Artigo: FA600FL

EAN-13: 8013186216211

URL: at.com.es/p/1019652

Marca: Gierre

- Sistema de montagem patenteado ultrarrápido.
- Plataforma de madeira Eurodeck em estrutura de alumínio.
- Escotilha de acesso de 61x46 cm.
- Com 2 rodas de 2 mm para um transporte rápido e fácil.

- Sistema de fecho patenteado, muito fácil, rápido e seguro de fechar graças ao manípulo de rotação rápida.
- Plataforma de madeira Eurodeck suportada por uma estrutura de alumínio.
- Ajuste perfeito ao degrau.
- Dimensões da escotilha: 61x46 cm.
- As rodas giram a 2 mm do solo para facilitar a movimentação do andaime.
- Barras estabilizadoras.
- 8 hastes (perfil 34x22 mm) 2 para proteção do usuário.
- Carga máxima: 150 kg.
- De acordo com o regulamento D-Lgs 81/08.

FA600FL é um KIT DE EXTENSÃO, que deve ser montado em cima do FA400FL se você deseja obter uma altura de trabalho maior.

O FA600FL é composto por:

- 1 par de extensões,
- 1 plataforma com pedestal de segurança,
- 4 estabilizadores,
- Barras adicionais,
- Rodas,
- Conjunto de âncoras de parede.

O kit de extensão FA600FL deve ser utilizado com MAKITANK06 para fixação em parede conforme definido pelo Decreto 81/08.

Com exclusivo sistema de montagem rápida "**Fast & lock**":

NOTA EXPLICATIVA IMPORTANTE: A **ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO** é calculada simulando o alcance que uma pessoa de 170 cm pode ter com os braços estendidos desde a posição mais alta até a qual, por norma, o a plataforma de trabalho pode ser posicionada, ou seja, acrescentando cerca de 2 metros à altura máxima da plataforma.

Características

Contente	Extensão (580cm)
Altura máxima de trabalho (cm)	580*
Altura total (cm)	210
Altura máxima da plataforma (cm)	380*
Perfil (mm)	50x25
Carregamento máximo (kg)	150
Pegada (cm)	179 x 120

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	NF E85-200

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	38,80
Comprimento do artigo (cm)	179,00
Largura do artigo (cm)	120,00
Altura do artigo (cm)	518,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	39,30
Produto embalado: comprimento (cm)	227,00
Produto embalado: largura (cm)	58,00
Produto embalado: altura (cm)	22,00
Apresentação	ITÁLIA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	Italia
Intrastat	76169990
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Andaime de alumínio
E85-200 Hobby 3
at.com.es/p/1019398



EN1004 andaime de
alumínio TA-FL
at.com.es/p/1019649



Andaime de alumínio com
sistema de ancoragem
rápida Fast and Lock 100
at.com.es/p/1019650



Andaime de alumínio
combinado com sistema de
ancoragem rápida Fast
and Lock 200
at.com.es/p/1019651