



4007126934307

Escada retrátil 2x5 (46x56x125)

Artigo: 9343-001

EAN-13: 4007126934307

URL: at.com.es/p/1019661

Marca: Hailo


- Escada pré-montada
- Instalação fácil e rápida.
- Fácil de usar e estender.
- Vara de extensão integrada.

Escada perfeita para subir de forma fácil e segura ao sótão, água-furtada ou mezanino. Tem degraus planos, cómodos e seguros de 30 mm e instala-se em caixas/alçapões de 432 x 720 mm.


O deslizamento dos lanços é feito através de corrediças anti-entalamento, para uma extensão cómoda e suave. A escada para sótão Hailo HobbyStep vem completa com uma vara de extensão e um corrimão para maior segurança ao estender e subir. A instalação da escada é fácil e pode ser feita por uma pessoa não profissional.

- Degraus planos.
- Grande poupança de espaço.
- Inclui guarda-corpos de segurança e acessórios de instalação.
- Cumpre a norma EN 14975.
- Suporta até 150 kg de carga.

Dimensiones mínimas
de la trampilla



Espacio requerido



Características

Altura máx. piso / teto (cm)	267
Número de degraus	2x5
Espaço livre mín. necessário no sótão (cm)	125
Abertura mín. do sótão (cm)	46x56
Altura máx. da escada estendida (cm)	285

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	4,90
Comprimento do artigo (cm)	14,00
Largura do artigo (cm)	33,00
Altura do artigo (cm)	170,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	4,90
Produto embalado: comprimento (cm)	170,00
Produto embalado: largura (cm)	33,00
Produto embalado: altura (cm)	14,00

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Cortador manual NH-1
at.com.es/p/1017487



Escada multifunções
telescópica de aço
PEPPina FE125
at.com.es/p/1018576



READER Óculos de
segurança para olhos
cansados ??
at.com.es/p/1018616



Lâminas cortáveis ??de
18mm
at.com.es/p/1018866



Mini-escada de aço
K20
at.com.es/p/1019686