

4007126002464

Escadote de alumínio D60 StandardLine (2x2 degraus)

Artigo: 4442-701
EAN-13: 4007126002464
URL: at.com.es/p/1019690
Marca: Hailo

- Estrutura dobrável de alumínio para facilitar o transporte e o armazenamento.
- Duplo acesso para trabalhar a partir de ambos os lados de forma prática.
- Degraus largos antiderrapantes para um apoio estável.
- Pés antiderrapantes encaixáveis para melhorar a estabilidade durante a utilização.
- Carga máxima admissível de 150 kg em conformidade com a norma EN 14183.

O escadote dobrável de duplo acesso em alumínio é uma solução de acesso compacta e leve para trabalhos quotidianos em altura.
O seu design permite a utilização por ambos os lados, facilitando uma posição de trabalho mais prática em tarefas de manutenção, instalação, decoração ou bricolage.

A estrutura é fabricada em alumínio e equipada com degraus largos antiderrapantes que proporcionam conforto e estabilidade durante o apoio. Os pés antiderrapantes contribuem para uma base firme, enquanto o formato dobrável reduz o espaço necessário para armazenamento.

Com uma carga máxima admissível de 150 kg e cumprimento da norma EN 14183, este escadote foi concebido para oferecer uma combinação equilibrada de leveza, estabilidade e facilidade de uso.

Características técnicas:

· Tipo de produto: escadote dobrável.
· Material principal: alumínio.
· Tipo de acesso: duplo acesso.
· Estrutura: dobrável.
· Degraus: largos.
· Superfície dos degraus: antiderrapante.
· Pés: antiderrapantes.
· Carga máxima admissível: 150 kg.
· Norma: EN 14183.
· Garantia: 5 anos.

Aplicações ou usos recomendados:

· Acesso a zonas elevadas em trabalhos quotidianos.
· Trabalhos de manutenção.
· Trabalhos de bricolage.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Escadote de alumínio de dupla subida D60 StandardLine

· Trabalhos de pintura.
· Trabalhos de decoração.
· Uso em tarefas que exijam acesso por ambos os lados.
· Uso em espaços onde se exija um escadote dobrável compacto e leve.



Características

Número de degraus	2x2
Altura máx. de trabalho (cm)	240
Altura máx. da plataforma (cm)	40

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	EN 14183

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	1,90
Produto embalado: comprimento (cm)	47,00
Produto embalado: largura (cm)	40,50
Produto embalado: altura (cm)	19,50
Apresentação	CHINA

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Escadote de alumínio de dupla subida D60 StandardLine

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	7616999000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Maleta de ferramentas Atomik Wheels PEL

at.com.es/p/1018625



Mini-escada de alumínio K30

at.com.es/p/1019687



Mini-escada de aço Safety

at.com.es/p/1019688



Escadote de aço MK60 StandardLine

at.com.es/p/1019689



Balde do lixo encastrável de 15 L Compact-Box

at.com.es/p/1019694

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com