



Extensión 2 de andamio Expert Pro (5,65 m)

Artículo: 9475-565

EAN-13: 3700867909412

URL: at.com.es/p/1019696

Marca: Hailo

- Montaje y desmontaje rápido y sencillo
- Gran plataforma con zócalos anti caída de objetos (2ª extensión)
- Ruedas autoblocantes con frenos

- Andamio profesional que cumple con la norma EN HD1004.
- Postes redondos ergonómicos anchos para máxima seguridad.
- Se puede utilizar en alturas de trabajo de 3 m, 3,90 m y 5,65 m en interiores y exteriores.
- Montaje y desmontaje rápido y sencillo.
- Cierre automático.
- Gran plataforma con zócalos.
- Ruedas autoblocantes con frenos.
- Escalera soldada antideslizante.
- Material: aluminio.

El andamio completo está compuesto de 3 partes: base + extensión 1 + extensión 2.

Las 3 partes se venden por separado.

La base se puede utilizar sola y luego se pueden añadir las extensiones para aumentar la altura de trabajo.

NOTA ACLARATORIA IMPORTANTE: La **ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO** se calcula simulando el alcance que puede tener una persona de 170 cm con el brazo estirado desde la posición más elevada a la que, por normativa, se puede posicionar la plataforma de trabajo, es decir sumando unos 2 metros a la altura máxima de la plataforma.

Características

Contenido	Extensión 2
Altura máx. de trabajo (cm)	565
Altura máx. de la plataforma (cm)	365
Alto x Ancho x Fondo (cm)	465 x 360 x 260
Medidas de la plataforma (cm)	156 x 60
Carga máx. (kg)	150

Certificaciones

Garantía	5
Certificación	EN1004

Dimensiones

Peso artículo (kg)	40,00
--------------------	-------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	40,00
Producto empaquetado: largo (cm)	235,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	80,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	76169990
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Nivel de burbuja de aluminio magnético AZM
at.com.es/p/1018322



Escalera combinada de 3 tramos con estabilizador curvo ProfiLOT
at.com.es/p/1018567



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm
at.com.es/p/1018569



Gafas de protección transparentes EPI II ECO
at.com.es/p/1018620



Mini escalera de acero K20
at.com.es/p/1019686