



ProExpert Andaime Extensão 2 (5,65m)

Artigo: 9475-565

EAN-13: 3700867909412

URL: at.com.es/p/1019696

Marca: Hailo

- Montagem e desmontagem rápida e simples
- Grande plataforma com rodapés anti-queda de objetos (2ª extensão)
- Rodas autobloqueantes com travões

- Andaime profissional que cumpre a norma EN HD1004.
- Postes redondos ergonómicos e largos para máxima segurança.
- Pode ser utilizado em alturas de trabalho de 3 m, 3,90 m e 5,65 m, em interiores e exteriores.
- Montagem e desmontagem rápida e simples.
- Fecho automático.
- Grande plataforma com rodapés.
- Rodas autobloqueantes com travões.
- Escada soldada antiderrapante.
- Material: alumínio.

O andaime completo é composto por 3 partes: base + extensão 1 + extensão 2.

As 3 partes vendem-se em separado.

A base pode ser utilizada sozinha e, posteriormente, podem-se acrescentar as extensões para aumentar a altura de trabalho.

NOTA IMPORTANTE: A **ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO** é calculada simulando o alcance que pode ter uma pessoa de 170 cm com o braço esticado a partir da posição mais elevada em que, por norma, se pode posicionar a plataforma de trabalho, ou seja, somando cerca de 2 metros à altura máxima da plataforma.

Características

Conteúdo	extensão 2
Altura máx. de trabalho (cm)	565
Altura máx. da plataforma (cm)	365
Altura x Largura x Profundidade (cm)	465 x 155 x 72
Dimensões da plataforma (cm)	
Carga máx. (kg)	

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	EN1004

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	40,00
---------------------	-------

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Producto embalado: peso (kg)	40,00
Producto embalado: comprimento (cm)	235,00
Producto embalado: largura (cm)	80,00
Producto embalado: altura (cm)	21,00
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	76169990
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Nível de bolha de
alumínio magnético AZM
at.com.es/p/1018322



Escada combinada de 3
lanços com estabilizador
curvo ProfiLOT
at.com.es/p/1018567



Plataforma de trabalho
para degraus de 30 mm
at.com.es/p/1018569



Óculos de proteção
transparentes EPI II ECO
at.com.es/p/1018620



Mini-escada de aço K20
at.com.es/p/1019686