

4007126026903

Plataforma TP1

Artículo: 9940-001
EAN-13: 4007126026903
URL: at.com.es/p/1019697
Marca: Hailo

- Superficie de trabajo de madera impermeable antideslizante apta para la mayoría de escaleras rectas y de caracol.
- Soporte frontal con 2 patas regulables cada 4 mm para un ajuste preciso.
- 2 extensiones horizontales para adaptación a escaleras de cuarto de vuelta.
- 4 pies antideslizantes SoftGrip para mejorar la estabilidad durante el uso.
- Nivel de burbuja integrado y asas de transporte para facilitar colocación y manejo.

La plataforma de trabajo para escaleras está diseñada para convertirse en una superficie de apoyo amplia y estable durante trabajos en altura. Su configuración permite el uso sobre la mayoría de escaleras rectas y de caracol, aportando una base de trabajo más cómoda en operaciones de mantenimiento, instalación o acabado.

La estructura incorpora un marco de aluminio estable y una superficie antideslizante de madera impermeable, pensada para mejorar la seguridad y el apoyo durante el uso. El conjunto integra un soporte frontal con dos patas regulables en pasos de 4 mm, lo que permite adaptar la plataforma a distintas geometrías de peldaño y mejorar el asentamiento.

Dispone además de dos extensiones horizontales para ajuste en escaleras de cuarto de vuelta, cuatro pies antideslizantes SoftGrip y un nivel de burbuja integrado para comprobar la horizontalidad de la plataforma. El diseño incluye asas de transporte que facilitan su colocación, transporte y almacenamiento.

Características técnicas:
· Tipo de producto: Plataforma de trabajo para escaleras.
· Compatibilidad: Escaleras de tijera y taburetes de hasta 4 peldaños.
· Material de la superficie: Madera impermeable antideslizante.
· Material del marco: Aluminio.
· Soporte frontal: Con 2 patas regulables.
· Paso de regulación: Cada 4 mm.
· Extensiones: 2 extensiones horizontales para ajuste en cuarto de vuelta.
· Pies: 4 pies antideslizantes SoftGrip.
· Nivelación: Nivel de burbuja integrado.
· Asas: Asas de transporte integradas.
· Carga máxima: 150 kg.
· Dimensiones apertura mínima: 100 x 54 x 75 cm.
· Dimensiones apertura máxima: 120 x 80 x 75 cm.
· Dimensiones plegada: 93 x 75 x 6 cm.
· Dimensión plataforma: 90 x 57 cm.
· Peso: 9 kg.
· Garantía: 2 años.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Plataforma para escaleras TP1

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos de mantenimiento con escaleras domésticas de hasta 4 peldaños.
· Instalaciones y reparaciones ligeras en altura.
· Pintura y acabados en interiores y exteriores.
· Operaciones de bricolaje con necesidad de mayor superficie de apoyo.
· Trabajos sobre escaleras rectas o de caracol.

Características

Medidas de la plataforma (cm)	90 x 57
Extensión máxima pies (cm)	80

Certificaciones

Garantia	2

Dimensiones

Peso artículo (kg)	9,00
Largo del artículo (cm)	93,00
Ancho del artículo (cm)	75,00
Alto del artículo (cm)	6,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	10,00
Producto empaquetado: largo (cm)	95,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	80,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Tenaza rusa modelo KX con mangos plastificados

at.com.es/p/1017588



Alicate prensa terminales 0,5-16 mm2

at.com.es/p/1017646



Flexómetro clase I con caja ABS con empuñadura de goma TRI-LOK

at.com.es/p/1018299



Cincel de impacto con punta de metal duro

at.com.es/p/1019102



Alicate pelacables Super 4 Pro

at.com.es/p/1019913

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com