

4007126026903

Plataforma TP1

Artigo: 9940-001
EAN-13: 4007126026903
URL: at.com.es/p/1019697
Marca: Hailo

- Superfície de trabalho de madeira impermeável antiderrapante, adequada à maioria das escadas retas e em caracol.
- Suporte frontal com 2 pernas reguláveis a cada 4 mm para um ajuste preciso.
- 2 extensões horizontais para adaptação a escadas de quarto de volta.
- 4 pés antiderrapantes SoftGrip para melhorar a estabilidade durante a utilização.
- Nível de bolha integrado e pegas de transporte para facilitar a colocação e o manuseamento.

A plataforma de trabalho para escadas foi concebida para se tornar numa superfície de apoio ampla e estável durante trabalhos em altura. A sua configuração permite a utilização na maioria das escadas retas e em caracol, proporcionando uma base de trabalho mais confortável em operações de manutenção, instalação ou acabamento.

A estrutura incorpora uma armação de alumínio estável e uma superfície antiderrapante de madeira impermeável, pensada para melhorar a segurança e o apoio durante a utilização. O conjunto integra um suporte frontal com duas pernas reguláveis em incrementos de 4 mm, o que permite adaptar a plataforma a diferentes geometrias de degrau e melhorar o assentamento.

Dispõe ainda de duas extensões horizontais para ajuste em escadas de quarto de volta, quatro pés antiderrapantes SoftGrip e um nível de bolha integrado para verificar a horizontalidade da plataforma. O design inclui pegas de transporte que facilitam a colocação, o transporte e o armazenamento.

Características técnicas:
· Tipo de produto: Plataforma de trabalho para escadas.
· Compatibilidade: Escadas de tesoura e escadotes até 4 degraus.
· Material da superfície: Madeira impermeável antiderrapante.
· Material da armação: Alumínio.
· Suporte frontal: Com 2 pernas reguláveis.
· Incremento de regulação: A cada 4 mm.
· Extensões: 2 extensões horizontais para ajuste em quarto de volta.
· Pés: 4 pés antiderrapantes SoftGrip.
· Nivelamento: Nível de bolha integrado.
· Pegas: Pegas de transporte integradas.
· Carga máxima: 150 kg.
· Dimensões de abertura mínima: 100 x 54 x 75 cm.
· Dimensões de abertura máxima: 120 x 80 x 75 cm.
· Dimensões dobrada: 93 x 75 x 6 cm.
· Dimensão da plataforma: 90 x 57 cm.
· Peso: 9 kg.
· Garantia: 2 anos.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Plataforma para escadas TP1

Aplicações ou usos recomendados:
· Trabalhos de manutenção com escadas domésticas até 4 degraus.
· Instalações e reparações ligeiras em altura.
· Pintura e acabamentos em interiores e exteriores.
· Operações de bricolage que exijam maior superfície de apoio.
· Trabalhos sobre escadas retas ou em caracol.

Características

Dimensões da plataforma (cm)	90 x 57
Extensão máxima dos pés (cm)	80

Certificaciones

Garantia	2

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	9,00
Comprimento do artigo (cm)	93,00
Largura do artigo (cm)	75,00
Altura do artigo (cm)	6,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	10,00
Produto embalado: comprimento (cm)	95,00
Produto embalado: largura (cm)	80,00
Produto embalado: altura (cm)	10,00
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	China
Intrastat	7616999000
Disponível em dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Produtos relacionados



Alicate modelo russo KX com cabos plastificados

at.com.es/p/1017588



Alicate crimpador de terminais 0,5-16 mm2

at.com.es/p/1017646



Fita métrica classe I com estojo em ABS com cabo de borracha TRI-LOK

at.com.es/p/1018299



Cinzel de impacto com ponta de carboneto

at.com.es/p/1019102



Decapador de fios Super 4 Pro

at.com.es/p/1019913

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com