

## Gafas de seguridad transparentes ORSO



**Artículo:** ORSOTRSG  
**EAN-13:** 8051773671135  
**URL:** [at.com.es/p/1019700](http://at.com.es/p/1019700)  
**Marca:** Eagle



8051773671135

- Extremadamente cómodas y envolventes
- Incluye cinta elástica de quita y pon
- Montura con espuma interna extraíble
- Lentes antivaho resistentes a la abrasión
- Puente nasal de material blando

Gafas de protección laboral con lente transparente indicadas para trabajar, moda o sport con normativas: CE EN 166 + EN 170, clase óptica 1 para un uso continuado, para resistir una fuerza mecánica F T, velocidad de impacto 45 m/s de baja energía.

**Montura:** Cómoda, ergonómica, resistente y extremadamente envolvente. Patillas bimaternal y equipadas con respiraderos de ventilación. Montura con espuma interna extraíble para un mejor ajuste a la cara. Puente nasal de material blando. Máxima sujeción gracias a la cinta elástica de quita y pon que se sujeta directamente a las patillas.

**Lentes:** Lentes de policarbonato (PC). Filtro UV. Antivaho. Resistentes a la abrasión.

**Áreas de aplicación:** Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, disparar, paracaidismo, tiempo libre...

**No indicado para:** Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

**Limpieza de las gafas:** Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

**Incluye:** Cinta elástica de quita y pon.

**Adopción de la tecnología efpIP.** Eagle Safety Glases adopta la tecnología efpIP con el objetivo de alinearse con la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo EU-OSHA "Safe and healthy work in the digital age".



**Características**

Uso	Trabajo, Sport, Moda
Clase óptica	1 - uso continuado
Velocidad de impacto (m/s)	45
Impacto	Baja energía
Fuerza mecánica	F T

**Certificaciones**

Certificacion	EN166 + EN170
---------------	---------------

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Presentación	Blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	12
País de origen	China
Intrastat	9004901000
Disponible en dropshipping	no

## Productos relacionados



Gafas de seguridad transparentes EAGLE  
[at.com.es/p/1018605](http://at.com.es/p/1018605)



Gafas de seguridad transparentes RUNNER  
[at.com.es/p/1018611](http://at.com.es/p/1018611)



Gafas de seguridad transparentes ECO  
[at.com.es/p/1018620](http://at.com.es/p/1018620)



Gafas de seguridad transparentes FLASH  
[at.com.es/p/1018861](http://at.com.es/p/1018861)



Gafas de seguridad transparentes INDRO  
[at.com.es/p/1019028](http://at.com.es/p/1019028)



Gafas de seguridad transparentes FOLCO  
[at.com.es/p/1019032](http://at.com.es/p/1019032)



Gafas de seguridad transparentes ECO LUXE  
[at.com.es/p/1019540](http://at.com.es/p/1019540)