



Gafas de seguridad alta visibilidad ORSO

Artículo: ORSOYSG

EAN-13: 8051773671142

URL: at.com.es/p/1019701

Marca: Eagle

- Extremadamente cómodas y envolventes
- Incluye cinta elástica de quita y pon
- Montura con espuma interna extraíble
- Lentes antivaho resistentes a la abrasión
- Puente nasal de material blando



8051773671142

Gafas de protección laboral con lente transparente indicadas para trabajar, moda o sport con normativas: CE EN 166 + EN 170, clase óptica 1 para un uso continuado, para resistir una fuerza mecánica F T, velocidad de impacto 45 m/s de baja energía.

Montura: Cómoda, ergonómica, resistente y extremadamente envolvente. Patillas bimaterial y equipadas con respiraderos de ventilación. Montura con espuma interna extraíble para un mejor ajuste a la cara. Puente nasal de material blando. Máxima sujeción gracias a la cinta elástica de quita y pon que se sujetta directamente a las patillas.

Lentes: Lentes de policarbonato (PC). Filtro UV. Antivaho. Resistentes a la abrasión.

Áreas de aplicación: Maquinaria de construcción, industria en general y del metal, mecánico (rectificado, torneado, fresado, carpintería), salud, motociclismo, ciclismo, tiro con arco, running, disparar, paracaidismo, tiempo libre...

No indicado para: Actividades/trabajos donde los riesgos superan los estándares de seguridad de la normativa EN 166 o los específicamente indicados, o en ámbitos donde hay riesgo de exposición a los rayos X o radiaciones nucleares.

Limpieza de las gafas: Lavar con agua corriente, no emplear disolventes industriales y no dejar secar expuestas al sol.

Incluye: Cinta elástica de quita y pon.

Adopción de la tecnología efpiP. Eagle Safety Glasses adopta la tecnología efpiP con el objetivo de alinearse con la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo EU-OSHA "Safe and healthy work in the digital age".



Gafas de seguridad alta visibilidad ORSO**Características**

Uso	Trabajo, Sport, Moda
Clase óptica	1 - uso continuado
Velocidad de impacto (m/s)	45
Impacto	Baja energía
Fuerza mecánica	F T

Certificaciones

Certificacion	EN166 + EN170
---------------	---------------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Presentación	Blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	12
País de origen	China
Intrastat	90049010
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Gafas de seguridad alta visibilidad EAGLE
at.com.es/p/1018606



Gafas de seguridad alta visibilidad RUNNER
at.com.es/p/1018612



Gafas de seguridad alta visibilidad FLASH
at.com.es/p/1018862



Gafas de seguridad alta visibilidad INDRO
at.com.es/p/1019029



Gafas de seguridad alta visibilidad FOLCO
at.com.es/p/1019405