



Medidor láser Disto D110 (Alcance 60 m; Precisión ± 1.5 mm)

Artículo: 808088

EAN-13: 7640110694947

URL: at.com.es/p/1019761

Marca: Leica Geosystems

- Precisión de medición de ± 1.5 mm hasta 60 m garantizada por el certificado ISO Standard 16331-1.
- Compacto, extremadamente intuitivo y fácil de usar con pinza de bolsillo extraíble.
- Aplicación gratuita Leica DISTO sketch que permite documentar y compartir tus resultados de medición.
- Hasta 5000 mediciones por juego de pilas.

- Precisión de medición: $\pm 1,5$ mm
- Alcance: 0,2 a 60 m
- Unidades de medición: m, ft, in
- Power Range Technology: Si
- Iluminación de pantalla: Si
- Aplicación gratuita: Si
- Interfaz de datos: Bluetooth SMART
- Mediciones por juego de pilas: hasta 5.000
- Pilas: Tipo AAA 2 x 1,5 V
- Clase de protección: IP54
- Dimensiones: 120 x 37 x 23 mm
- Peso (con pilas): 92 g

Compacto y extremadamente intuitivo y fácil de usar:

El más pequeño y ligero de todos los DISTO. Su diseño ergonómico garantiza que se adapte perfectamente a la mano y sea cómodo de usar. Los botones descriptivos permiten un manejo más rápido e intuitivo. ¡La medición nunca fue tan fácil!

ISO Standard 16331-1 - El nuevo punto de referencia de la fiabilidad:

Con la certificación ISO se garantiza que el D110 cumple con la precisión y el alcance mencionado en la caja en los entornos reales de las obras, no solo en las condiciones particulares en los laboratorios.

Pinza de bolsillo extraíble:

La pinza de bolsillo extraíble le garantiza una sujeción rápida para llevar y usar el Leica DISTO D110 con total comodidad.

DISTO sketch:

Aproveche la ventaja de la aplicación gratuita Leica DISTO™ sketch y comience a documentar sus resultados de medición. ¡Facilite, agilice y haga más seguro su trabajo!

Características

Precisión de medición (mm)	± 1,5
Alcance (m)	0,2 a 60
Fuente de alimentación	AAA, 2 x 1,5 V
Clase de protección	IP54

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,09
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	3,70
Alto del artículo (cm)	2,30

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,27
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Hungría
Intrastat	9015100000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Gafas de protección transparentes EPI II ECO

at.com.es/p/1018620



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas Lino L2 con pilas y/o batería recargable

at.com.es/p/1019805



Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5

at.com.es/p/1019807