

Nivel láser rotativo Rugby 620 (Alcance 800 m; Precisión ± 1.5 mm)

Artículo: 6005984
EAN-13: 7640110693391
URL: at.com.es/p/1019785
Marca: Leica Geosystems

7640110693391

Datos técnicos:
Funcionalidad: Autonivelación horizontal y pendiente manual en un eje
Tipo de producto: Construcción general
Clase de diodo de láser / Tipo de láser: Clase 1 / 635 nm
Precisión de autonivelación: ±2.2 mm a 30 m
Rango de autonivelación: ± 5°
Rotación - RPS: 10 rps
Rango(diámetro) – RE120: 800 m
Rango (diámetro) – RE140/160: 1.100 m
Vida útil de baterías (alcalinas/recargables): 60 horas / 40 horas
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C
Sellado: IP67
Dimensiones del láser (Al × An × L): 212 × 239 × 192 mm
Peso con batería: 2,6 kg
Baterías (alcalinas/recargables): 4 pilas tipo D/pack batería Li-Ion
Aplicación: Nivelación de terrenos, encofrados, cimentaciones, estructuras y apoyos. Inclinación manual 1 eje.

· La colocación de encofrados, cimentaciones, nivelación de estructuras y apoyos nunca fue tan sencilla y eficiente.

· Configure la pendiente en modo manual hasta un 8% en un eje.

Incluye:
· Batería Li-ion 4,8Ah
· Cargador
· Receptor Rod Eye RE140
· Maletín de transporte

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Nivel láser giratorio sencillo y fiable Rugby 620

Características

Precisión de nivelación (mm)	± 2,2 a 30 m
Ø Alcance máx. (m)	1,100
Fuente de alimentación	D, 4 x 1,5 V / Batería Li-ion 4,8Ah
Clase de protección	IP67

Certificaciones

Garantia	3

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,60
Largo del artículo (cm)	21,20
Ancho del artículo (cm)	23,90
Alto del artículo (cm)	19,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,60
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015802000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Mira telescópica de 2,40 m y 2 secciones TN20K

at.com.es/p/1019784



Trípode de aluminio con abrazadera CTP104

at.com.es/p/1019787



Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5

at.com.es/p/1019807



Mira telescópica de aluminio de 5 m y 5 secciones TN15

at.com.es/p/1019838



Trípode de aluminio para exterior con tornillo de fijación 5/8" CT160

at.com.es/p/1019841

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com