

7640110696729

Medidor láser Disto D1 (Alcance 40 m; Precisión ± 2.0 mm)

Artículo: 843418
EAN-13: 7640110696729
URL: at.com.es/p/1019791
Marca: Leica Geosystems

- Precisión de medición de ± 2,0 mm a los 40 m garantizada por el certificado ISO Standard 16331-1.
- Práctico, sencillo y preciso.
- Documentación perfecta gracias a su tecnología Bluetooth® Smart y la aplicación gratuita DISTO™ sketch.

· Precisión de medición: ±2,0mm
· Alcance: 0,2 – 40 m
· Unidades de medición: m, ft, in
· Tecnología X-Rang Power: Si
· Iluminación de pantalla: Si
· Interfaz de los datos: Bluetooth® Smart
· Mediciones por juego de pilas: hasta 10.000
· Pilas: Tipo AAA 2 x 1,5 V
· Clase de protección: IP54
· Dimensiones: 115 x 43,5 x 23,5 mm
· Peso (con pilas): 87 g

Medición con precisión láser
Con solo apretar un botón el Leica DISTO™ D1 mide de forma precisa y fiable hasta largas distancias. Es fácil de operar y puede alcanzar blancos que no son directamente accesibles.

Solo preciso
Una medición es suficiente y el resultado se puede leer fácilmente de forma claramente estructurada en la pantalla. Añadir subtotales, por ejemplo, cuando se mide un nicho, ya no será necesario.

Documentación perfecta
Con solo unos pocos clics, el Leica DISTO™ D1 se puede conectar a la aplicación DISTO™ sketch. Podrá crear dibujos o fotos y dimensionarlos con los resultados de la medición, que son transferidos directamente a su smartphone o tableta. Los planos se completan automáticamente con areas y circumferencias.

Calidad del pionero
El compacto y fácil de usar Leica DISTO™ D1 demuestra la experiencia de muchos años y la calidad de Leica Geosystems, el fabricante líder en dispositivos de medición.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Precisión de medición (mm)	± 2,0
Alcance (m)	0,2 a 40
Fuente de alimentación	AAA, 2 x 1,5 V
Clase de protección	IP54

Certificaciones

Garantia	3

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,09
Largo del artículo (cm)	11,50
Ancho del artículo (cm)	4,35
Alto del artículo (cm)	2,35

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,09
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015100000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual NH-1

at.com.es/p/1017487



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Cuchillas troceables de 25 mm

at.com.es/p/1018865



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Nivel láser de líneas Lino L2s con pilas

at.com.es/p/1019804

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com