



Medidor Láser Disto X3-1 (Alcance 0,05 a 150 m; Precisión $\pm 1,0$ mm)

Artículo: 850833

EAN-13: 7640110697047

URL: at.com.es/p/1019799

Marca: Leica Geosystems



7640110697047

- Precisión de medición: $\pm 1,0$ mm
- Alcance: 0,05 a 150m
- Unidades de medición: m, ft, in
- X-Range Power Technology: SI
- Sensor de inclinación: SI
- Memoria para últimas mediciones: 20
- Pantalla giratoria: SI
- Iluminación de pantalla: SI
- Software gratuito para Windows: SI
- Aplicación gratuita para iOS y Android: SI
- Función Smart Room: SI
- Interfaz de datos generales: Bluetooth® Smart
- Pieza final multifuncional extra larga: SI
- Rosca para trípode: 1/4"
- Pilas: Tipo AA 2 $\times$ 1,5 V
- Clase de protección: IP 65
- Dimensiones: 132 $\times$ 56 $\times$ 29 mm
- Peso con pilas: 184 g

El medidor de distancia láser Disto X3-1 está diseñado para que las mediciones en interiores sean una tarea sencilla. Además de la precisión de aproximadamente 1 mm, un alcance de 150 m y Bluetooth inteligente, el X3-1 tiene una pantalla giratoria para que sea fácil de leer en cualquier circunstancia. Gracias al exclusivo sensor de rotación incorporado, la nueva aplicación Leica Plan de Leica-Geosystems le permite crear fácilmente planos de planta que incluso están disponibles en 3D.

El medidor láser Disto X3-1 tiene una cámara incorporada que le permite tomar medidas en distancias más largas al aire libre sin ningún problema.

Robusto

Diseño robusto para condiciones difíciles. Resiste a caídas de hasta 2 m de altura, protección contra chorro de agua y polvo según los estándares IP 65.

Smart Room

Medidor láser Disto X3-1

Las nuevas tecnologías Leica Disto en combinación con la función Smart Room de la aplicación Leica Disto Plan le permiten crear rápidamente planos de planta a escala en su teléfono inteligente o tableta.

Sensor de inclinación

La combinación de mediciones de distancia e inclinación le permite determinar fácilmente distancias horizontales con absoluta precisión.

NOTA: Funciones Sketch on photo y Sketch Plan disponibles gratis en la APP Leica DISTO Plan. Otras funciones como Organiser, Smart Room, Device management disponibles por pago.

Características

Precisión de medición (mm)	± 1,0
Alcance (m)	0,05 a 150
Fuente de alimentación	AA, 2 × 1,5 V
Clase de protección	IP65

Certificaciones

Garantía	3
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,18
Largo del artículo (cm)	13,20
Ancho del artículo (cm)	5,60
Alto del artículo (cm)	2,90

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,18
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Hungría
Intrastat	9015100000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual
NH-1

at.com.es/p/1017487



Cúter L-1 con bloqueo
manual y mango
ergonómico

at.com.es/p/1017493



Cuchillas troceables de
18 mm

at.com.es/p/1018866



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas y
puntos Lino L2P5

at.com.es/p/1019807