

7640110697566

Nivel láser de puntos Lino P5

Artículo: 864427
EAN-13: 7640110697566
URL: at.com.es/p/1019803
Marca: Leica Geosystems

- Fácil de usar para completar el trabajo de forma rápida y sencilla
- Ajusta automáticamente su posición
- Puede girar 360º

Datos técnicos
· Alcance: hasta 30 m
· Precisión de nivelación: ± 0,2 mm/m
· Rango de autonivelación: ± 4°
· Número de puntos láser: 5
· Dirección del rayo: arriba, abajo, adelante, derecha, izquierda
· Tipo de láser: 635 nm/clase 2
· Tipo de batería: AA 3 x 1,5V
· Tiempo de funcionamiento: hasta 37 h (AA)
· Clase de protección: IP 54
· Dimensiones: 110 × 60 × 100 mm
· Peso con baterías: 495 g
· Rosca para trípode: 1/4”

Operación con un botón
El láser de punto Leica Lino P5 es muy fácil de usar. Con solo presionar un botón, proyecta con precisión cinco puntos de referencia en ángulos rectos exactos entre sí.

Posicionamiento rápido
El adaptador inteligente magnético TWIST 360 permite conectar rápidamente su Leica Lino a bordes, perfiles, tubos de hierro, rieles o barras, lo que le permite completar su trabajo más rápido. El nivel puede girar 360°.

Autonivelante
El Leica Lino P5 ajusta automáticamente su posición si está ligeramente fuera de nivel para asegurar la correcta transferencia de ángulos y puntos de referencia hasta ± 4 °. Los puntos láser parpadean si la inclinación está fuera de este límite.

Incluye:
· Adaptador magnético multifunción TWIST 360
· Tablilla de puntería
· Pilas alcalinas (tipo AA, 3 x 1,5V)
· Maletín de transporte rígido

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Precisión de nivelación (mm/ m)	± 0,2
Alcance (m)	30

Certificaciones

Garantia	2

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,50
Largo del artículo (cm)	11,00
Ancho del artículo (cm)	6,00
Alto del artículo (cm)	10,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,70
Producto empaquetado: largo (cm)	33,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual NH-1

at.com.es/p/1017487



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas verdes Lino L2G con pilas y/ o batería recargable

at.com.es/p/1019806



Nivel láser de líneas y puntos Lino L2P5

at.com.es/p/1019807

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com