

Pelacables Secura No. 15 (Ø 8-13 mm)

Artículo: J30155

EAN-13: 4011391301559

URL: at.com.es/p/1019916

Marca: Jokari



- Pelado de precisión para cables redondos entre Ø 8 y 13 mm con corte longitudinal y sin ajustar la profundidad.
- Empuñadura antideslizante y mecanismo de bloqueo que evita aperturas accidentales.
- Hojas especiales con revestimiento TiN (nitrato de titanio) para mayor durabilidad y corte suave.
- Conducto interno que facilita el pelado sin que queden restos atrapados.
- Homologación TÜV/GS para uso profesional seguro en boxes de conexiones y empalmes.

La Secura No.15 de Jokari es una herramienta profesional diseñada para pelar cables redondos con diámetros de recubrimiento exterior entre Ø 8 y 13 mm (5/16"-1/2"). Gracias a su conducto interno y hoja de perfil especial no requiere ajuste de profundidad para pelado, lo que reduce el tiempo de instalación y riesgo de dañar conductores. Su empuñadura recubierta evita deslizamientos incluso en entornos húmedos, y el mecanismo de bloqueo asegura que la herramienta permanezca cerrada cuando no está en uso. Las cuchillas, recubiertas en TiN (nitrato de titanio), ofrecen mayor resistencia al desgaste y mejoran el corte de núcleos sólidos y trenzados en rangos de 0,2 a 4,0 mm² (AWG 22-12). Ideal para trabajos en instalaciones eléctricas, cajas de conexiones y mantenimiento profesional.

Características técnicas:

- Diámetro de cable compatible: Ø 8-13 mm
- Rangos de sección de conductor: 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- Hoja: perfil especial recubierto TiN (nitrato de titanio)
- Mecanismo de bloqueo integrado
- Empuñadura: antideslizante con almohadillas suaves
- Clip de bolsillo ergonómico y robusto
- Homologación: TÜV / GS
- Peso neto: 46,5 g
- Dimensiones de la herramienta: 12,4 × 3,5 × 2,5 cm
- Fabricación: Alemania



Ø 8 - 13 mm | 5/16" - 1/2"

mm² 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4,0 / AWG 22 | 18 | 16 | 14 | 12



JOKARI ofrece más de 80 herramientas para pelar cables.

La base de datos de cables permite encontrar de manera fácil y rápida la herramienta más adecuada para cada trabajo:

[Base de datos cables JOKARI](#)

Características

Ø pelado	8-13 mm (5/16"-1/2")
Capacidad de pelado	0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5; 4,0 mm ² (AWG 22; 18; 16; 14; 12)
Peso (g)	42

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	12,40
Ancho del artículo (cm)	3,50
Alto del artículo (cm)	2,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,04

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8211930000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate pelacables Super
4 Pro

at.com.es/p/1019913



Pelacables Universal
No. 12

at.com.es/p/1019914



Alicate pelacables
Secura 2K

at.com.es/p/1019933



Cuchillo pelacables
Secura N° 28H

at.com.es/p/1019948



Cuchillo pelacables
System 4-70

at.com.es/p/1019955