


Alicate pelacables (6-16 mm²)

Artículo: J20090
EAN-13: 4011391200906
URL: at.com.es/p/1019934
Marca: Jokari

4011391200906

Pelacables automático ergonómico para cables conductores de 6 a 16 mm de diámetro (AWG 10 - 5).
Rango de pelado ilimitado.
Escala de longitud óptica 15-18-20 mm.
No se requiere ajuste de diámetro.
Cuchillas especiales endurecidas e intercambiables.
Homologación TÜV / GS.



6 - 16 mm² / AWG 10 - 5
3 x 0,75 mm² PVC-Flex

Características

Capacidad de pelado	6-16 mm² (3 x 0,75 PVC-Flex); AWG 10-5
Peso (g)	124.5

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,12
Largo del artículo (cm)	16,60
Ancho del artículo (cm)	10,20
Alto del artículo (cm)	2,80

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,13

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8203200000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm

at.com.es/p/1018569



Escalera multifunción telescópica de acero PEPPina FE125

at.com.es/p/1018576



Cincel escafilador con placa de metal duro

at.com.es/p/1019101



Cuchillo pelacables Secura Nº 16

at.com.es/p/1019946



9110 Rodilleras profesionales

at.com.es/p/1030427

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com