



4007123140572

## Enrollacables Garant® IP44 H07RN-F3G2,5 con tomas CEE y cable de 25 m

**Artículo:** 1182760  
**EAN-13:** 4007123140572  
**URL:** [at.com.es/p/1019992](http://at.com.es/p/1019992)  
**Marca:** Brennenstuhl

- Uso universal en exteriores.
- Conforme a EN 61316, con 2 tomas de corriente y enchufe CEE.
- Asa "Cable Pilot" para un enrollado del cable perfecto y un fácil transporte.
- Fabricado en Alemania.

- CEE 2 IP44, para uso en exteriores.
- También ideal para camping.
- Conforme a EN 61316.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras, etc.
- 2 tomas de corriente protegidas contra chorros de agua con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.


### DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 290 mm
- Denominación del cable: H07RN-F 3G2,5
- Calidad del cable: Goma de neopreno
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.300 W / 3.500 W
- Asa de transporte: Sí. Cablepilot
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Sujeción de clavija: Sí
- Protección: IP44 Exteriores
- Medidas (alto x largo x ancho): 36,5 x 26 x 22 cm





Práctica asa "CablePilot" con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto. El mango pendula hacia ambos lados. Permite un fácil transporte incluso con las manos ocupadas colgándolo en el brazo. Ideal para colgar en ganchos, andamios, escaleras...



## Características

Longitud cable (m)	25
Tipo de cable	H07RN-F3G2,5
Calidad del cable	Goma de neopreno
Número de tomas	2xCEE
Potencia cable enrollado (W)	1,300
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP44

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,50
Largo del artículo (cm)	26,00
Ancho del artículo (cm)	22,00
Alto del artículo (cm)	36,50

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	6,50

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si

---

## Productos relacionados



Enrollacables Garant® IP44 con cable Bremaxx® y asa "CablePilot"  
[at.com.es/p/1019989](http://at.com.es/p/1019989)



Enrollacables Garant® IP44 con asa "CablePilot"  
[at.com.es/p/1019990](http://at.com.es/p/1019990)



Enrollacables Garant® IP44 compacto con cable Bremaxx®  
[at.com.es/p/1019991](http://at.com.es/p/1019991)