



4007123626854

## Enrollacables Garant® Bretec® IP20 H05VV-F3G1,5 con cable de 25 m

**Artículo:** 1208850007

**EAN-13:** 4007123626854

**URL:** [at.com.es/p/1019993](http://at.com.es/p/1019993)

**Marca:** Brennenstuhl

- Exclusivo sistema antienredos Bretec®.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable.
- Tomas de corriente con conector de tierra y con tapas de cierre automático.
- Fabricado en Alemania.


- Exclusivo sistema antienredos Bretec®.
- El sistema Bretec® hace que la placa de enchufes quede fija cuando se gira el tambor. Eso permite enrollar y desenrollar el cable del tambor sin que se enreden los cables de los aparatos conectados.
- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

### DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 240 mm
- Denominación del cable: H05VV-F 3G1,5
- Calidad del cable: PVC / Plástico
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.000 W / 3.500 W
- Bretec®: Sí
- Asa de transporte: Sí
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Protección: IP20
- Medidas (alto x largo x ancho): 34 x 19,5 x 26 cm



El sistema Bretec® hace que la placa de enchufes quede fija cuando se gira el tambor. Eso permite enrollar y desenrollar el cable del tambor sin que se enreden los cables de los aparatos conectados.



## Características

Longitud cable (m)	25
Tipo de cable	H05VV-F3G1,5
Calidad del cable	PVC / Plástico
Número de tomas	4
Potencia cable enrollado (W)	1,000
Potencia cable desenrollado (W)	3,500
Clase de protección	IP20

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,84
Largo del artículo (cm)	19,50
Ancho del artículo (cm)	26,00
Alto del artículo (cm)	34,00

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,84

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Enrollacables Garant® IP20 H05VV-F  
3G1,5/2,5 para interiores

[at.com.es/p/1019994](http://at.com.es/p/1019994)



Enrollacables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso  
interiores con función de carga USB

[at.com.es/p/1019995](http://at.com.es/p/1019995)