



4007123626816

Enrollacables Garant® IP20 H05VV-F 3G2,5 con cable de 40 m

Artículo: 1208300007

EAN-13: 4007123626816

URL: at.com.es/p/1019994

Marca: Brennenstuhl

- Tomas de corriente con conector de tierra y protección contra el contacto accidental.
- Con termostato y protección contra calentamiento excesivo.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable.
- Fabricado en Alemania.

- Cuerpo de plástico especial en armazón de tubo de acero galvanizado.
- Asa ergonómica con sistema de guiado de cable para un enrollado perfecto.
- 4 tomas de corriente con tapas de cierre automático.
- Con disyuntor térmico de seguridad, el indicador luminoso muestra sobrecalentamiento o sobrecarga.

DATOS TÉCNICOS:

- Diámetro del tambor: 290 mm
- Denominación del cable: H05VV-F 3G1,5 (25 y 50 m) y H05VV-F 3G2,5 (40 m)
- Calidad del cable: PVC / Plástico
- Termostato: Sí
- Potencia enrollado / desenrollado: 1.400 W / 3.500 W (25 m), 1.300 W / 3.300 W (40 m), y 900 W / 3.500 W (50 m)
- Asa de transporte: Sí. Cablepilot
- Cuerpo: Plástico-armazón galvanizado
- Sujeción de clavija: Sí
- Protección: IP20
- Medidas (alto x largo x ancho): 33,5 x 19,2 x 25,5 cm (25 m), 36 x 19 x 27,5 cm (40 m), y 35,5 x 19,3 x 28,3 cm (50 m)



Características

Longitud cable (m)	40
Tipo de cable	H05VV-F3G2,5
Calidad del cable	PVC / Plástico
Número de tomas	4xCEE
Potencia cable enrollado (W)	1,300
Potencia cable desenrollado (W)	3,300
Clase de protección	IP20

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,96
Largo del artículo (cm)	19,00
Ancho del artículo (cm)	27,00
Alto del artículo (cm)	36,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	7,96

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Enrollacables Garant® Bretec® IP20 H05VV-F 3G1,5 para interiores

at.com.es/p/1019993



Enrollacables Garant® compacto IP20 H05VV-F 3G1,5 para uso interiores con función de carga USB

at.com.es/p/1019995