

1168590 Brennenstuhl

**Alargador eléctrico Bremaxx® IP44 AT-N07V3V3-F 5G1,5 con enchufe CEE 400V/16A de 5 polos para uso industrial**



## **Alargador eléctrico Bremaxx® IP44 AT-N07V3V3-F 5G1,5 con enchufe CEE 400V/16A de 5 polos (25 m)**

**Artículo:** 1168590  
**EAN-13:** 4007123151936  
**URL:** [at.com.es/p/1020011](http://at.com.es/p/1020011)  
**Marca:** Brennenstuhl



4007123151936

- CEE IP44, para uso en exteriores.
- Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.
- Clavija CEE de alta calidad, resistente a los golpes.
- Toma de corriente CEE con tapa protectora.

Denominación del cable: AT-N07V3V3-F 5G1,5

Calidad del cable: BREMAXX®

Voltaje / Amperios: 400V / 16A

Protección / Aplicación: IP44 / Exteriores

Resistente a aceites: Sí

Resistente a los UV: Sí

Medidas (alto x largo x ancho): 8 x 28 x 28 cm (10 m) / 11 x 32 x 33 cm (25 m)



# BREMAXX®

Cable BREMAXX® extremadamente estable y duradero. Muy flexible y resistente a temperaturas de hasta -35 °C, a aceites y rayos UV. Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.



Resistente a la abrasión



Máxima flexibilidad hasta -35°



Resistente a lubricantes y rayos UV



Libre de mal olor



Máxima robustez

## Características

Longitud cable (m)	25
Tipo de cable	AT-N07V3V3-F5G1,5
Calidad del cable	Bremaxx®
Clase de protección	IP44

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,17
Largo del artículo (cm)	32,00
Ancho del artículo (cm)	33,00
Alto del artículo (cm)	11,00

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	5,17

**Alargador eléctrico Bremaxx® IP44 AT-N07V3V3-F 5G1,5 con enchufe CEE 400V/16A de 5 polos para uso industrial**

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	85444290
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**



Alargador eléctrico Bremaxx® IP44 naranja AT-N07V3V3-F 3G1,5 para uso industrial y construcción

[at.com.es/p/1020006](http://at.com.es/p/1020006)



Alargador eléctrico IP44 H07RN-F 3G1,5 con cabezal de goma de 3 tomas para industria y obras

[at.com.es/p/1020010](http://at.com.es/p/1020010)



Alargador eléctrico IP44 H07RN-F 3G con clavijas y conectores CEE 230V/16A para uso industrial, marítimo y camping

[at.com.es/p/1020012](http://at.com.es/p/1020012)



Alargador eléctrico IP44 H07RN-F 5G con enchufe CEE 400V/16A de 5 polos para uso industrial

[at.com.es/p/1020013](http://at.com.es/p/1020013)