



KUKKO 30-1+C - Extractor regulación rápida edición centenario Kukko (90x100 mm)

Artículo: 30-1+C

EAN-13: 4021176039782

URL: at.com.es/p/1020195

Marca: Kukko



Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:



QUICK ADJUST:

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.



ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.



SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	90x100 (old)
Ancho (mm)	90
Alcance (mm)	100
Husillo	614 135
Cabeza del husillo (mm)	17
Carga máx. (t)	8
Par de apriete máx. (Nm)	80

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,53
Largo del artículo (cm)	15,80
Ancho del artículo (cm)	13,60
Alto del artículo (cm)	13,60

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,53
Producto empaquetado: largo (cm)	25,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,50
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176039782
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,53
Unidad de preparación - largo (cm)	25,30
Unidad de preparación - ancho (cm)	24,50
Unidad de preparación - alto (cm)	11,80
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Extractor de rodamientos tres patas Alligator con ganchos de extracción preajustables

at.com.es/p/1017698



Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera

at.com.es/p/1017707



Extractor de rodamientos de 2 patas Cobra con abrazadera lateral

at.com.es/p/1017709



Separador de rodamientos con tornillo de presión rápida

at.com.es/p/1017751



Extractor exterior de 2 patas con regulación rápida con moletas de goma

at.com.es/p/1020193