**Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma**



4021176039812

# KUKKO 30-20+C - Extractor regulación rápida edición centenario Kukko (200x150 mm)

**Artículo:** 30-20+C
**EAN-13:** 4021176039812
**URL:** at.com.es/p/1020195
**Marca:** Kukko

Con moletas de regulación manual fabricadas en goma y de diseño optimizado para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave de forma más eficiente. Además, la punta del husillo está recubierta de TiN para un mayor resistencia a la abrasión y a la corrosión.

TECNOLOGÍAS:

**QUICK ADJUST**:
Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

**ARMLOCK**:
Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

**GLIDE & FIX**:
Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

**SWITCH**:
Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma**

## Características

| | |
|---|---|
| Medidas (mm) | 200x150 (old) |
| Ancho (mm) | 200 |
| Alcance (mm) | 150 |
| Husillo | 621 220 |
| Cabeza del husillo (mm) | 22 |
| Carga máx. (t) | 9 |
| Par de apriete máx. (Nm) | 150 |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 4,80 |
| Largo del artículo (cm) | 25,40 |
| Ancho del artículo (cm) | 26,00 |
| Alto del artículo (cm) | 26,00 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,80 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 31,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 25,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 4,70 |
| Presentación | Caja cartón |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Extractor exterior de 3 patas con regulación rápida con moletas de goma**

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176039812 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 4,80 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 31,60 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 25,00 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 4,70 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 82055980 |
| Disponible en dropshipping | no |

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos tres patas Alligator con ganchos de extracción preajustables

at.com.es/p/1017698



Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera

at.com.es/p/1017707



Extractor de rodamientos de 2 patas Cobra con abrazadera lateral

at.com.es/p/1017709



Separador de rodamientos con tornillo de presión rápida

at.com.es/p/1017751



Extractor exterior de 2 patas con regulación rápida con moletas de goma

at.com.es/p/1020193



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com