

7640110699942

Nivel láser de líneas verdes de 360 grados Lino L6G en maletín rígido

Artículo: 912971
EAN-13: 7640110699942
URL: at.com.es/p/1020205
Marca: Leica Geosystems

· Láser multilínea con alineación de precisión 3x360°
· Líneas láser verdes, una horizontal y dos verticales de 360°.
· Autonivelación en un amplio rango.
· Punto de plomada fijo gracias a la base integrada.
· Visibilidad ajustable de las líneas láser.
· Trabajo ininterrumpido con el concepto de triple alimentación.
· Adaptadores magnéticos inteligentes para un fácil posicionamiento.

Datos técnicos
· Alcance: 35 m
· Alcance/diámetro con receptor láser: 70/140 m
· Precisión de nivelación: ± 0,2 mm/m
· Rango de autonivelación: ± 4°
· Dirección del rayo: 1 vertical frontal, 1 vertical lateral, 1 horizontal
· Tipo de láser: 525 nm/clase 2
· Tipo de batería: Iones de litio recargable (o AA 3 x 1,5 V)
· Tiempo de funcionamiento: 8-11 h (iones de litio)
· Clase de protección: IP 54
· Dimensiones: 124 × 107 × 154 mm
· Peso con baterías: 781 g
· Rosca para trípode: 1/4”

Incluye:
· Leica Lino L6G
· Adaptador magnético multifunción TWIST 250
· Soporte de pared/techo UAL 130
· Pack de baterías ion Litio
· Cargador
· Portapilas
· Tablilla de puntería
· Manual de inicio rápido
· Certificado de calibración
· Maletín de transporte rígido

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Nivel láser de líneas verdes de 360 grados Lino L6G en maletín rígido

Características

Alcance (m)	35
Alcance con receptor (m)	70/140
Precisión de nivelación (mm/ m)	± 0,2
Rango de autonivelación (°)	± 4
Tipo de láser	525 nm/clase 2
Tipo de batería	Iones de litio recargable (o AA 3 x 1,5 V)
Autonomía (h)	8-11 (iones de litio)
Clase de protección	IP54
Tipo de rosca	1/4"

Certificaciones

Garantia	3

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,78
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	10,00
Alto del artículo (cm)	15,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,78
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	9015301000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866



Medidor láser Disto D1

at.com.es/p/1019791



Nivel láser de líneas verdes Lino L2G con pilas y/ o batería recargable

at.com.es/p/1019806



Receptor universal con carcasa IP65 Lino RGR 200 para nivel láser de líneas y puntos

at.com.es/p/1019809

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com