



Bravo bota S3 GTX T.43

Artículo: SG7500243

EAN-13: 7340093614412

URL: at.com.es/p/1024103

Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Empeine: Piel plena flor premium y CORDURA®.
- Suela exterior: Suela de Vibram®, antideslizante, resistente al aceite y que no deja marcas.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Plantilla interior: plantilla de EVA con doble almohadilla poron.

Es una bota de seguridad S3 "Bravo GTX", con empeine de **Piel plena flor premium y CORDURA®**, con membrana **GORE-TEX®** que aporta impermeabilidad y transpirabilidad. Incorpora **puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible**, que protege el pie frente a impactos y objetos punzantes sin renunciar a la ligereza del calzado.

La suela exterior es de Suela de Vibram®, antideslizante, resistente al aceite y que no deja marcas. La plantilla interior es plantilla de EVA con doble almohadilla poron. Tiene horma ancha. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S3**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO), resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S3.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300 °C (HRO).
- Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
- Empeine: Piel plena flor premium y CORDURA®.
- Membrana GORE-TEX®.
- Suela exterior: Suela de Vibram®, antideslizante, resistente al aceite y que no deja marcas.
- Plantilla interior: plantilla de EVA con doble almohadilla poron.
- Protección: puntera de fibra de vidrio y protección antiperforación flexible.
- Horma ancha.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales con riesgo de perforación de la suela, incluidos suelos húmedos o con presencia de aceites, gracias a la resistencia al deslizamiento y a la impermeabilidad del empeine.
- Trabajo a la intemperie o en condiciones de humedad, gracias a la membrana impermeable y transpirable.

Características

Talla	43
Cierre	Lazada
Tipo	Bota de seguridad de media caña
Libre de metales (Sí/No)	No
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	Sí
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,08
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,23
Producto empaquetado: largo (cm)	36,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6403911390
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



9700 Portaherramientas
Flexi hook and loop

at.com.es/p/1030445



6314 Pantalones largos
de trabajo Canvas+
RuffWork Gris
Acero/Negro

at.com.es/p/1157931



2708 Polo manga corta
clásico negro

at.com.es/p/1157980



6903 Pantalones largos
de trabajo FlexiWork azul
marino/ negro

at.com.es/p/1158191



6241 Pantalones largos de
trabajo elásticos
AllroundWork Slim Fit con
bolsillos flotantes color
negro

at.com.es/p/1158245