



7340093615228

Evolution Ocean T.45

Artículo: SG8011645

EAN-13: 7340093615228

URL: at.com.es/p/1024105

Marca: Solid Gear

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Empeine: Ripstop sin costuras, ligero, de máxima transpirabilidad, con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Protección: puntera NANO y protección antiperforación flexible.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad.

Es una zapatilla de seguridad S1P "Evolution Black", con empeine de **Ripstop sin costuras, ligero, de máxima transpirabilidad, con refuerzos de TPU**. Incorpora **puntera NANO y protección antiperforación flexible**, que protege el pie con un diseño ligero de aspecto deportivo.

La suela exterior es de Caucho antideslizante y resistente al aceite. La entresuela es de EVA de doble densidad. La plantilla interior es espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad. Tiene horma normal. Se fabrica conforme a la **norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P**. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).

Características técnicas:

- Norma EN ISO 20345:2011, categoría S1P.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
- Empeine: Ripstop sin costuras, ligero, de máxima transpirabilidad, con refuerzos de TPU.
- Suela exterior: Caucho antideslizante y resistente al aceite.
- Entresuela: EVA de doble densidad.
- Plantilla interior: espuma de PU muy transpirable que absorbe la humedad.
- Protección: puntera NANO y protección antiperforación flexible.
- Horma normal.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Entornos industriales y profesionales que valoran un calzado de seguridad de peso ligero y aspecto deportivo.
- Puestos de trabajo con riesgo de perforación de la suela que no requieren impermeabilidad total del empeine.

Características

Talla	45
Cierre	Lazada
Tipo	Zapatilla de seguridad
Libre de metales (Sí/No)	Sí
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	No
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	No
Impermeable (Sí/No)	No
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Garantía	0
Certificación	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,47
--------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,62
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	6404199000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Alicate corte diagonal
modelo sueco Serie 69
at.com.es/p/1017563



2708 Polo manga corta
clásico azul marino
at.com.es/p/1157985



8201 Pantalones largos
de trabajo impermeables
PU Negro
at.com.es/p/1158078



1100 Chaqueta de
invierno AllroundWork
37.5® negro
at.com.es/p/1158166



Destornillador
portapuntas magnético
PRO
at.com.es/p/1193955