

8051773671197

# Gafas de seguridad graduadas TRACER (+1.5)

**Artículo:** T15IC
**EAN-13:** 8051773671197
**URL:** at.com.es/p/1153665
**Marca:** Eagle

- Cumplen la norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoría II.
- Proporcionan resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s).
- Incorporan protección UV 400 con prestaciones ópticas mejoradas (símbolo de marcado 1).
- Montura ergonómica y completamente envolvente de policarbonato.
- Certificadas por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Gafas de protección ocular graduadas, disponibles en 5 graduaciones (de +1,00 a +3,00), con montura de diseño moderno. Constituyen un equipo de protección individual (EPI) de categoría II conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y a la norma EN ISO 16321-1:2022, y además un producto sanitario de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745. Ofrecen resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s), con tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras. Están pensadas para personas con presbicia compensada o fatiga visual que necesitan protección ocular con apoyo de graduación en entornos profesionales.

**Características técnicas:**
· Equipo de protección individual (EPI) de categoría II.
· Dispositivo médico (DM) de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745.
· Resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s) (marcado C).
· Marcado de la lente: JDM C CE.
· Lente: transparente de policarbonato, disponible en 5 graduaciones: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 y +3,00, con tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras.
· Marcado de la montura: 16321 JDM C 1-M CE.
· Montura: En policarbonato, de diseño moderno, de color gris transparente (Crystal Light Gray Shiny); patillas ergonómicas con protección lateral; logotipo Eagle en la patilla izquierda.
· Talla de cabeza: 1-M.
· Certificado n.º AC 26-10, emitido por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Maquinaria del sector de la construcción.
· Industria general y metalmecánica (rectificado, torno, fresado, carpintería).
· Sector sanitario.
· Tiempo libre.
· Indicado para personas mayores de 40 años y en casos de presbicia compensada.
· Indicado para personas con problemas de fatiga visual.

**Mantenimiento:**
· Lavar con agua corriente; no utilizar disolventes industriales, productos químicos agresivos ni materiales abrasivos, y no dejar secar expuesta a la luz solar directa.
· No existe una fecha de caducidad preestablecida: la vida útil depende de las condiciones de uso, la frecuencia de



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

utilización y el modo de conservación.
· Antes de cada uso, comprobar que todas las piezas están en perfecto estado y sustituir el producto de inmediato en caso de arañazos o cualquier otro defecto.
· No apta para la conducción ni para el uso en carretera.

## Características

| | |
|---|---|
| Dioptría | +1.5 |
| Tipo de gafa | Seguridad graduada |
| Tipo de lente | Graduadas |
| Antirrayado | Sí |
| Antirrayado certificadas | No |
| Antivaho | Sí |
| Antivaho certificadas | No |
| Filtro UVA | No |
| Patillas ajustables | No |
| Espuma extraíble | No |
| Lentes intercambiables | No |
| Apta para temperaturas extremas | No |
| Extra ligera | No |
| Color de la montura | Gris |
| Restricciones de uso | No apto para la conducción ni para uso en carretera |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |
| Certificacion | EN ISO 16321 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,03 |
| Largo del artículo (cm) | 4,50 |
| Ancho del artículo (cm) | 15,00 |
| Alto del artículo (cm) | 4,40 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

# Gafas de protección graduadas (+1.00 a +3.00) EPI II TRACER

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,06 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 16,00 |
| Presentación | Caja cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidad de preparación - código EAN | 8051773671197 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 5 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 0,41 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 27,00 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 17,00 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 5,50 |
| País de origen | China |
| Intrastat | 9004901000 |
| Disponible en dropshipping | si |

## Productos relacionados



Gafas de protección transparentes no correctivas EPI II TRACER

at.com.es/p/1153666



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com