

8051773671197

Óculos de segurança graduados TRACER (+1,5)

Artigo: T15IC
EAN-13: 8051773671197
URL: at.com.es/p/1153665
Marca: Eagle

- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s).
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Armação ergonómica e totalmente envolvente em policarbonato.
- Certificados pela Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Óculos de proteção ocular graduados, disponíveis em 5 graduações (de +1,00 a +3,00), com armação de design moderno. Constituem um equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022 e, além disso, um dispositivo médico de classe I em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), com tratamento de superfície antiembaciamento e antirriscos. Destinam-se a pessoas com presbiopia compensada ou fadiga visual que necessitam de proteção ocular com apoio de graduação em ambientes profissionais.

Características técnicas:
· Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
· Dispositivo médico (DM) de classe I em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745.
· Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) (marcação C).
· Marcação da lente: JDM C CE.
· Lente: transparente em policarbonato, disponível em 5 graduações: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 e +3,00, com tratamento de superfície antiembaciamento e antirriscos.
· Marcação da armação: 16321 JDM C 1-M CE.
· Armação: Em policarbonato, de design moderno, de cor cinzenta transparente (Crystal Light Gray Shiny); hastes ergonómicas com proteção lateral; logótipo Eagle na haste esquerda.
· Tamanho de cabeça: 1-M.
· Certificado n.º AC 26-10, emitido pela Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicações ou utilizações recomendadas:
· Maquinaria do setor da construção.
· Indústria em geral e metalomecânica (retificação, torno, fresagem, carpintaria).
· Setor da saúde.
· Tempo livre.
· Indicados para pessoas com mais de 40 anos e em casos de presbiopia compensada.
· Indicados para pessoas com problemas de fadiga visual.

Manutenção:
· Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposto à luz solar direta.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Óculos de proteção graduados (+1,00 a +3,00) EPI II TRACER

· Não existe um prazo de validade pré-estabelecido: a vida útil depende das condições de utilização, da frequência de uso e do modo de conservação.
· Antes de cada utilização, verificar se todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto imediatamente em caso de riscos ou qualquer outro defeito.
· Não adequados para a condução nem para utilização em estrada.

Características

Dioptria	+1.5
Tipo de óculos	Segurança graduados
Tipo de lente	Graduados
Antirriscos	Sim
Antirriscos certificados	Não
Antiembaciamento	Sim
Antiembaciamento certificados	Não
Filtro UVA	Não
Hastes ajustáveis	Não
Espuma amovível	Não
Lentes intercambiáveis	Não
Adequados para temperaturas extremas	Não
Extraleves	Não
Cor da armação	Cinzento
Restrições de utilização	Não adequados para a condução nem para utilização em estrada

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	EN ISO 16321

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	4,50
Largura do artigo (cm)	15,00
Altura do artigo (cm)	4,40

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

T15IC Eagle

Óculos de proteção graduados (+1,00 a +3,00) EPI II TRACER

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,06
Produto embalado: comprimento (cm)	5,00
Produto embalado: largura (cm)	4,50
Produto embalado: altura (cm)	16,00
Apresentação	Caixa de cartão

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773671197
Unidades contidas numa embalagem	5
Unidade de preparação - peso (kg)	0,41
Unidade de preparação - comprimento (cm)	27,00
Unidade de preparação - largura (cm)	17,00
Unidade de preparação - altura (cm)	5,50
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Óculos de proteção transparentes não corretivos EPI II TRACER

at.com.es/p/1153666