

8051773671227

Gafas de seguridad graduadas TRACER (+3.0)

Artículo: T30IC
EAN-13: 8051773671227
URL: at.com.es/p/1153665
Marca: Eagle

- Cumplen la norma EN ISO 16321-1:2022 como EPI de categoría II.
- Proporcionan resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s).
- Incorporan protección UV 400 con prestaciones ópticas mejoradas (símbolo de marcado 1).
- Montura ergonómica y completamente envolvente de policarbonato.
- Certificadas por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Gafas de protección ocular graduadas, disponibles en 5 graduaciones (de +1,00 a +3,00), con montura de diseño moderno. Constituyen un equipo de protección individual (EPI) de categoría II conforme al Reglamento (UE) 2016/425 y a la norma EN ISO 16321-1:2022, y además un producto sanitario de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745. Ofrecen resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s), con tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras. Están pensadas para personas con presbicia compensada o fatiga visual que necesitan protección ocular con apoyo de graduación en entornos profesionales.

Características técnicas:
· Equipo de protección individual (EPI) de categoría II.
· Dispositivo médico (DM) de clase I conforme al Reglamento (UE) 2017/745.
· Resistencia al impacto de alta velocidad y baja energía (45 m/s) (marcado C).
· Marcado de la lente: JDM C CE.
· Lente: transparente de policarbonato, disponible en 5 graduaciones: +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 y +3,00, con tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras.
· Marcado de la montura: 16321 JDM C 1-M CE.
· Montura: En policarbonato, de diseño moderno, de color gris transparente (Crystal Light Gray Shiny); patillas ergonómicas con protección lateral; logotipo Eagle en la patilla izquierda.
· Talla de cabeza: 1-M.
· Certificado n.º AC 26-10, emitido por Certottica SCRL (Organismo Notificado n.º 2008).

Aplicaciones o usos recomendados:
· Maquinaria del sector de la construcción.
· Industria general y metalmecánica (rectificado, torno, fresado, carpintería).
· Sector sanitario.
· Tiempo libre.
· Indicado para personas mayores de 40 años y en casos de presbicia compensada.
· Indicado para personas con problemas de fatiga visual.

Mantenimiento:
· Lavar con agua corriente; no utilizar disolventes industriales, productos químicos agresivos ni materiales abrasivos, y no dejar secar expuesta a la luz solar directa.
· No existe una fecha de caducidad preestablecida: la vida útil depende de las condiciones de uso, la frecuencia de

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

utilización y el modo de conservación.
· Antes de cada uso, comprobar que todas las piezas están en perfecto estado y sustituir el producto de inmediato en caso de arañazos o cualquier otro defecto.
· No apta para la conducción ni para el uso en carretera.

Características

Dioptría	+3.0
Tipo de gafa	Seguridad graduada
Tipo de lente	Graduadas
Antirrayado	Sí
Antirrayado certificadas	No
Antivaho	Sí
Antivaho certificadas	No
Filtro UVA	No
Patillas ajustables	No
Espuma extraíble	No
Lentes intercambiables	No
Apta para temperaturas extremas	No
Extra ligera	No
Color de la montura	Gris
Restricciones de uso	No apto para la conducción ni para uso en carretera

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	EN ISO 16321

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	4,50
Ancho del artículo (cm)	15,00
Alto del artículo (cm)	4,40

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Gafas de protección graduadas (+1.00 a +3.00) EPI II TRACER

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	8051773671227
Unidades contenidas en un embalaje	5
Unidad de preparación - peso (kg)	0,42
Unidad de preparación - largo (cm)	27,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	17,00
Unidad de preparación - alto (cm)	5,50
País de origen	China
Intrastat	9004901000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Gafas de protección transparentes no correctivas EPI II TRACER

at.com.es/p/1153666

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com