



8013186220607

Escalera telescópica multifunción de aluminio PEPPina EN131 (6+6 peldaños)

Artículo: AL060

EAN-13: 8013186220607

URL: at.com.es/p/1018575

Marca: Gierre

- Versatilidad para todo tipo de trabajos.
- Seguridad y estabilidad garantizadas.
- Portátil y fácil de transportar.
- Ganchos de bloqueo de acero con mango ergonómico de plástico para un mejor agarre.

Escalera muy versátil gracias a sus múltiples configuraciones de uso: 4 escaleras en 1 sola. Súper compacta cuando está cerrada, perfecta para transportar en el maletero del coche. Su fabricación en aluminio la hacen ligera y manejable. Certificada según la normativa EN131-4 con capacidad garantizada de 150 kg de carga. Estructura sólida de aluminio reforzado para mayor resistencia a la torsión y a la carga. Grandes largueros de 60x22 mm con perfil redondeado para un agarre más confortable. Sistema patentado de articulación de acero con manopla de diseño innovador y ergonómico. Sistema de seguridad semiautomático que bloquea la bisagra y evita la apertura o cierre de la escalera. Peldaños de 30x30 mm fijados con 3 puntos de soldadura en cada lado. Tacos de dos componentes que aseguran la máxima adherencia al terreno. Gran gancho lateral de acero recubierto de plástico.



Sistema patentado de apertura semiautomático

en 3 posiciones que bloquea la bisagra para evitar aperturas o cierres accidentales.



Gancho lateral en acero













recubierto de plástico para un mejor agarre y de gran tamaño para asegurar un encaje perfecto y evitar holguras que asegure el alineamiento perfecto de los tramos interior y exterior de la escalera en posición tijera.



Tacos de dos componentes

para asegurar la máxima adherencia al terreno.

¿Qué modelo de **PEPPina** necesito?

MODELO	MATERIAL	EN 131-4	GARANTÍA (años)				USO
AL065 AL070 AL075 	Aluminio	✓		Hasta 7	150	73x26	Intensivo 
AL010 AL020 AL040 AL060 	Aluminio	✓		Hasta 6,75	150	60x22	Habitual 
A0040 A0050 	Acero	✗		Hasta 5,2	100	40x20	Ocasional 

Características

Número de peldaños	6+6
Altura máx. de trabajo en tijera (cm)	421
Altura máx. de trabajo extendida (cm)	675
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	297
Altura máx. de la escalera extendida (cm)	586
Perfil (mm)	60x22
Carga máx. (kg)	150

Certificaciones

Garantía	5
Certificación	EN131-4

Dimensiones

Peso artículo (kg)	18,10
Largo del artículo (cm)	167,00
Ancho del artículo (cm)	66,00
Alto del artículo (cm)	24,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	18,60
Producto empaquetado: largo (cm)	169,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	68,00
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	76169990
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Escalera multifunción
telescópica de aluminio
ProfiStep Multi

at.com.es/p/1018568



Escalera multifunción
telescópica de acero
PEPPina FE125

at.com.es/p/1018576



Escalera multiposición
telescópica de aluminio
PEPPina ALU125

at.com.es/p/1019016



Escalera multiposición
telescópica mixta
PEPPina MIX125

at.com.es/p/1019017



Escalera multifunción
telescópica de aluminio
PEPPina PRO ALU150

at.com.es/p/1019636