



8013186220607

Escada telescópica multifuncional de alumínio PEPPina EN131 (6+6 degraus)

Artigo: AL060

EAN-13: 8013186220607

URL: at.com.es/p/1018575

Marca: Gierre

- Certificado de acordo com a norma EN131-4 (carga de 150 kg).
- Degraus com 3 pontos de solda em cada extremidade para maior robustez.
- 5 anos de garantia.
- Ganchos de travamento em aço com cabo plástico ergonômico para melhor aderência.

Escada muito versátil graças às suas múltiplas configurações de utilização: 4 escadas em 1 única. Super compacto quando fechado, perfeito para transportar no porta-malas do carro. Sua construção em alumínio o torna leve e manejável. Certificado de acordo com a norma EN131-4 com capacidade garantida de 150 kg de carga. Estrutura sólida de alumínio reforçado para maior resistência à torção e carga. Grandes longarinas de 60x22 mm com perfil arredondado para uma pegada mais confortável. Sistema de junta de aço patenteado com uma luva de design inovador e ergonômico. Sistema de segurança semiautomático que bloqueia a dobradiça e impede a abertura ou fechamento da escada. Degraus de 30x30 mm fixados com 3 pontos de solda de cada lado. Pinos de dois componentes que garantem a máxima aderência ao solo. Grande gancho lateral de aço revestido de plástico.



Sistema patentado de abertura semiautomático

em 3 posiciones que bloquea la bisagra para evitar aperturas o cierres accidentales.



Gancho lateral en acero



recubierto de plástico para un mejor agarre y de gran tamaño para asegurar un encaje perfecto y evitar holguras que asegure el alineamiento perfecto de los tramos interior y exterior de la escalera en posición tijera.



Tacos de dos componentes

para asegurar la máxima adherencia al terreno.

¿Qué modelo de **PEPPina** necesito?

MODELO	MATERIAL	EN 1 3 1 - 4	GARANTÍA (años)				USO
AL065 AL070 AL075 	Aluminio	✓		Hasta 7	150	73x26	Intensivo 
AL010 AL020 AL040 AL060 	Aluminio	✓		Hasta 6,75	150	60x22	Habitual 
A0040 A0050 	Acero	✗		Hasta 5,2	100	40x20	Ocasional 

Características

Número de passos	6+6
Altura máxima trabalho de tesoura (cm)	421
Altura máxima comprimento de trabalho (cm)	675
Altura máxima de escada (cm)	297
Altura máxima de escada estendida (cm)	586
Perfil (mm)	60x22
Carregamento máximo (kg)	150

Certificaciones

Garantia	5
Certificacion	EN131-4

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	18,10
Comprimento do artigo (cm)	167,00
Largura do artigo (cm)	66,00
Altura do artigo (cm)	24,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	18,60
Produto embalado: comprimento (cm)	169,00
Produto embalado: largura (cm)	68,00
Produto embalado: altura (cm)	26,00
Apresentação	ITÁLIA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
País de origem	Italia
Intrastat	76169990
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Escada telescópica
multifuncional ProfiStep
Multi

at.com.es/p/1018568



Escada telescópica
multifunções em aço 100
kg PEPPina

at.com.es/p/1018576



Escada telescópica
multiposições de alumínio
100 kg PEPPina

at.com.es/p/1019016



Escada telescópica mista
multiposições 100 kg
PEPPina

at.com.es/p/1019017



Escada multifuncional
telescópica de alumínio
EN131-4 PEPPina PRO

at.com.es/p/1019636